

Warszawa, dnia 10 września 2019 r.

Mazowiecka Instytucja
Gospodarki Budżetowej
MAZOVIA
L.Dz. 193 / 6896 / 19 (2)

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) zawiadamiam, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości szacunkowej poniżej 144 tys. *na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz odbiór wszystkich zużytych materiałów eksploatacyjnych wraz z opakowaniami dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Numer Sprawy 2/08/2019/D*, zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Punktacja ofert
1	Golden Line Sp. z o.o. ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów	<i>Oferta odrzucona</i>
2	Firma Handlowa KOMAX 9 Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn	<i>Oferta odrzucona</i>

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy **Golden Line Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów, jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku Nr 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w w/n pozycjach wymagał:

- a) **Poz. 313:** Zamawiający wymagał zaoferowania czarnego tonera do urządzenia Brtoher MFC-8520DN. Wykonawca zaoferował toner o oznaczeniu NVTK895KN, który nie pasuje do tej maszyny. Prawidłowy toner posiada symbol TN3330.
- b) **Poz. 222 i 225:** Zamawiający wymagał zaoferowania bębna do urządzenia Kyocera FS-1128 MFP. Wykonawca zaoferował bęben o oznaczeniu DK-130, który nie pasuje do tej maszyny. Prawidłowy bęben posiada symbol DK-150.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, sekretariat@igbmazovia.pl, tel. 22 328 60 01, fax 22 328 60 50, www.igbmazovia.pl

W związku z tym Zamawiający zobowiązany był odrzucić ofertę na podstawie wskazanych wyżej przepisów ustawy.

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy **Firma Handlowa Komax Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn, jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku Nr 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w w/n pozycjach wymagał:

- a) **Poz. 363:** Zamawiający wymagał zaoferowania bębnow do urządzenia Kyocera TaskAlfa3501i. Wykonawca zaoferował bęben o oznaczeniu producenta DK-6305, który nie pasuje do tej maszyny. Prawidłowy bęben światłoczuły posiada symbol DK-6306.
- b) **Poz. 360 i poz. 364:** Zamawiający wymagał zaoferowania bębnow do urządzenia Kyocera ECOSYS M6635cidn. Wykonawca zaoferował bęben o oznaczeniu producenta DK-8505, który nie pasuje do tej maszyny. Prawidłowy bęben światłoczuły posiada symbol DK-5140.

W związku z tym Zamawiający zobowiązany był odrzucić ofertę na podstawie wskazanych wyżej przepisów ustawy.

Dyrektor
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki, Służby
MAZOWIEC

Oskar HEJKA