

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2019 r.

WYKONAWCY

Wyjaśnienie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz odbiór wszystkich zużytych materiałów eksploatacyjnych wraz z opakowaniami dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Numer Sprawy 2/08/2019/D

Zamawiający: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. (22) 328 60 01; fax. (22) 328 60 50 www.igbmazovia.pl informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający - na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.), zwana dalej „Pzp” - wyjaśnia:

Pytanie 1 (dot. Załącznik Nr 2 poz. 55) Podano urządzenie HP Deskjet Ink Advantage 2645. Zamawiający oczekuje zaoferowania bębna do powyższego urządzenia, który nie występuje, ponieważ jest to urządzenie atramentowe, a bębny występują w urządzeniach laserowych. Prosimy o weryfikację zapisów i wprowadzenie zmian do załącznika.

Odpowiedź Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 55 poprzez usunięcie ilości bębnow światłoczułych.

Pytanie 2 (dot. Załącznik Nr 2 poz. 94) Podano zostało urządzenie HP LaserJet Pro 400. Prosimy o doprecyzowanie jakie urządzenie posiada zamawiający w celu zaproponowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, ponieważ do LaserJet Pro 400 MFP M 425 oraz LaserJet Pro 400 M 401 pasuje toner CF280A a do LaserJet Pro 400 M 435 – CZ192A.

Odpowiedź Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 94 poprzez dodanie do modelu urządzenia M 401, co oznacza, iż Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do urządzenia HP LaserJet Pro 400 M401.

Pytanie 3 (dot. Załącznik Nr 2 poz. 278) OfficeJet Pro 8600 występuje jako OfficeJet Pro e-All-in-One albo OfficeJet Pro K 8600. Do obu urządzeń występują inne tusze. Prosimy o doprecyzowanie jakie urządzenie posiada zamawiający w celu zaproponowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 278 poprzez dodanie do modelu urządzenia K, co oznacza, iż Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do urządzenia HP OfficeJet Pro K 8600.

Pytanie 4 Jaki produkt należy wycenić w poz. 55 ? Zamawiający wymaga wycenienia i podania kodów bębnow światłoczułych wskazując drukarkę atramentową.

55	Czarne	HP	Deskjet Ink Advantage 2645
----	--------	----	----------------------------

Odpowiedź Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 55 poprzez usunięcie ilości bębnow światłoczułych.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, sekretariat@igbmazovia.pl, tel. 22 328 60 01, fax 22 328 60 50, www.igbmazovia.pl

Pytanie 5 Jaki produkt należy wycenić w poz. 122 ? Zamawiający wymaga wyceny i podania kodu tonera oraz bębna osobno. Wg naszej wiedzy bęben jest zintegrowany z tonerem. Prosimy o zweryfikowanie i poprawę zapisów.

122	Kamińsk	Xerox	Work Centre 3210
-----	---------	-------	------------------

Odpowiedź Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 122 poprzez usunięcie ilości bębnow światłoczułych.

Pytanie 6 Jaki produkt należy wycenić w poz. 154 ? Zamawiający wymaga wyceny tonera czarnego. Nie wymaga wyceny tonerów kolorowych (cyan, magenta, yellow). Dodatkowo wymaga wyceny 1 sztuki bębna. W skład materiałów eksploatacyjnych będących bębniami wchodzi bęben w kolorze czarnym, cyan, magenta, yellow. Czy należy wycenić tylko 1 sztukę dowolnego bębna, czy cały komplet?

154	Koszalin	Konica Minolta	BIZHUB C3350
-----	----------	----------------	--------------

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje wyceny tonera i bębna tylko w kolorze czarnym.

Pytanie 7 Jaki produkt należy wycenić w poz. 140 ? Zamawiający wymaga wyceny i wskazania kodu tonera oraz bębna osobno. Wg naszej wiedzy bęben jest zintegrowany z tonerem. Prosimy o zweryfikowanie i poprawę zapisów.

140	Kłodzko	Xerox	Work Centre 3010
-----	---------	-------	------------------

Odpowiedź Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 140 poprzez usunięcie ilości bębnow światłoczułych.

Pytanie 8 Jaki produkt należy wycenić w poz. 339 ? Zamawiający wymaga wyceny i wskazania kodu tonera oraz bębna osobno. Wg naszej wiedzy bęben jest zintegrowany z tonerem. Prosimy o zweryfikowanie i poprawę zapisów.

339	Warszawa	HP	LaserJet Pro MFP M225dw
-----	----------	----	-------------------------

Odpowiedź Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 339 poprzez usunięcie ilości bębnow światłoczułych.

Pytanie 9 Jaki produkt należy wycenić w poz. 382 ? Zamawiający wymaga wyceny i wskazania kodu tonera oraz bębna osobno. Wg naszej wiedzy bęben jest zintegrowany z tonerem. Prosimy o zweryfikowanie i poprawę zapisów.

382	Wołów	Lexmark	T650n	4
-----	-------	---------	-------	---

Odpowiedź Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji 382 poprzez usunięcie ilości bębnow światłoczułych.

Oskar HEJKA
Mazowieckiej Instytucji Rozwoju Regionalnego
Dyrektor