

Znak sprawy: IGB/GD/DZP/17/2021

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 50 000 złotych netto**  
prowadzone na podstawie § 11 ust. 2 - 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia, którego tekst stanowi załącznik do ZARZĄDZENIA NR 06/2021/Z Dyrektora Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z dnia 08.03.2021 roku wprowadzające Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia

**Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:**

**Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA**

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

KRS: 0000373652, NIP: 522 29 67 596, REGON: 142732693

tel.: (22) 328 60 01; fax. (22) 328 60 50

www.igbmazovia.pl, [sekretariat@igbmazovia.pl](mailto:sekretariat@igbmazovia.pl)

8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

**Komórka organizacyjna:**

Zakład Gdańsk

ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk

tel.: (22) 328 63 20

[sekretariat.gdansk@igbmazovia.pl](mailto:sekretariat.gdansk@igbmazovia.pl)

### **1. Opis przedmiotu zamówienia**

Kompleksowa dostawa i montaż okien i drzwi PVC do inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy istniejących pomieszczeń w budynku nr 14 na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku na stolówkę zakładową z częścią kuchenną wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia”.

Data wykonania usługi: 05.08.2021 r. – 13.08.2021 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) montaż stolarki okiennej i drzwiowej PVC;
- 2) montaż oprzyrządowania;
- 3) utylizacja stolarki;
- 4) doprowadzenie do użytkowania zamontowanej stolarki;
- 5) ostateczna regulacja przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego;
- 6) termin gwarancji na usługę montażu: 36 miesięcy.

Szczegółowy opis wraz z rysunkami stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

### **2. Termin realizacji zamówienia**

05.08.2021 r. – 13.08.2021 r.

### **3. Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty**

- 1) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryterium: **Cena – 100%**.
- 2) **Cena** - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

3) Cena wskazana w ofercie oceniana będzie w następujący sposób:

$$C \text{ pkt} = \frac{\text{najniższa cena występująca w ofertach}}{\text{cena wskazana w rozpatrywanej ofercie}} \times 100\%$$

C pkt – liczba punktów za kryterium „cena”.

- 4) Maksymalna liczba punktów – **100,00 pkt**.
- 5) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
- 6) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium: Cena – 100%.
- 7) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.


#### 4. Termin i sposób składania ofert

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia **5 sierpnia 2021 r. (czwartek) do godz. 12:00** na adres poczty elektronicznej: [m.stanczak@igbmazovia.pl](mailto:m.stanczak@igbmazovia.pl).
- 2) Ofertę należy złożyć w wersji mailowej na w/w adres podając w mailu cenę netto, stawkę i kwotę VAT oraz cenę brutto oferty.

#### 5. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

Wykonawcy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego mogą kontaktować się z następującymi osobami:

- 1) **Aleksandra Kwiatkowska** – w sprawie przedmiotu zamówienia, tel.: (22) 328 63 29; [a.kwiatkowska@igbmazovia.pl](mailto:a.kwiatkowska@igbmazovia.pl);
- 2) **Michał Stańczak** – w sprawie postępowania, tel.: (22) 328 63 65; [m.stanczak@igbmazovia.pl](mailto:m.stanczak@igbmazovia.pl).

p.o. Kierownika  
Zakładu w Gdańsku  
  
**Aleksandra Kwiatkowska**

.....  
*podpis kierownika  
jednostki organizacyjnej*

# Oferta nr OFR/2379-BIAŁY

MIGB MAZOVIA z siedzibą w Warszawie  
Oddział w Gdańsku, ul. Kurkowa 12,  
80-803 Gdańsk, Tel. +48 58 728 70 13  
okna@igballtica.pl www.igballtica.pl  
NIP 522-29-67-596



Odbiorca

Oferta ważna przez  
-82 dni

Termin realizacji  
18-03-2021

tel.:

Widok stolarki od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi stolarki a nie otworów. W przypadku drzwi - od górny ścieżnicy do dołu progu. Wyroby nie mogą przenosić jakichkolwiek dodatkowych obciążeń (np. obciążenie dachem). Dokumentem będącym podstawą do produkcji wyrobów jest zaakceptowana przez klienta umowa z załącznikiem. Prosimy o wnikliwe sprawdzenie wszystkich informacji zawartych w ofercie przed jej akceptacją.

**MONTAŻ PODSTAWOWY (PIANA+KOTWA)**

uW MAX 0,9

Poz. Nazwa art.


Sztuk

# Oferta nr OFR/2379-BIAŁY

Poz. Nazwa art.

Sztuk

3. Okno  
(1) 01 antracyt od wewnątrz



Szerokość 2460mm x Wysokość 1210mm

1. 537005/537215 SYNEGO AD R72 Z559 pl.

Kolor: Niestandardowy 1x

Współczynnik U: 0,97

3 x Słupek pionowy 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

3. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.imy Listwa 12.5 WYSOKA

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.imy Listwa 12.5 WYSOKA

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 597009.imy Listwa przyszybowa uk.12,5

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: AMO 1x3

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 597009.imy Listwa przyszybowa uk.12,5


stółka zewnętrzny biały / wewnątrz antracyt (RAL7016)

Posz. Nazwa art.

Sztuk

1. Okno  
(2) 03 antycyf od wewnątrz

2



Szerokość 2460mm x Wysokość 1210mm

1. 537005/537215 SYNEGO AD R72 Z59 pl.

Kolor: Niestandardowy 1x

Współczynnik U: 0,97

3 x Słupek pionowy 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

3. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk.12,5

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrze: AMO.1x3

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk.12,5


stołówka zewnętrzny biały / wewnętrzny antycyf (RAL7016)

Posz. Nazwa art.

Sztuk

2. Okno  
(3) 02 antycyf od wewnątrz

1



Szerokość 5560mm x Wysokość 1210mm

732460-STAL Połączenie H-1 + STAL X 1 x 1210 - Niestandardowy 1x

1. 537005/537215 SYNEGO AD R72 Z59 pl.

Kolor: Niestandardowy 1x

Współczynnik U: 0,95

3 x Słupek pionowy 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340. Inny Listwa 12,5 WYSOKA

3. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340. Inny Listwa 12,5 WYSOKA

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 597009. Inny Listwa przyszybowa uk.12,5

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

2. 537005/537215 SYNEGO AD R72 Z59 pl.

Kolor: Niestandardowy 1x

Współczynnik U: 0,95

3 x Słupek pionowy 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340. Inny Listwa 12,5 WYSOKA

4. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340. Inny Listwa 12,5 WYSOKA

Poz. Nazwa art.

Sztuk

1. Okucie: UR 1+T+ DFE  
 Kolor osłonek: Biały osłonki  
 Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016  
 1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały  
 [U=0,5 (-2;-6)32db 44mm]  
 Listwa przyszybowa 597009.1mny Listwa przyszybowa uk.12,5  
 2. Okucie: UR 1+T+ DFE  
 Kolor osłonek: Biały osłonki  
 Napowietrzenie: EFF.9x3  
 Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016  
 1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały  
 [U=0,5 (-2;-6)32db 44mm]  
 Listwa przyszybowa 597009.1mny Listwa przyszybowa uk.12,5

## Dodatki


Nr art.	Nazwa	Ilość
3240-537405	Współczynnik U: 0,99	2,00

stółwka zewnętrzny biały / wewnętrzny antracyt (RAL7016)

Poz. Nazwa art.

Sztuk

4. Okno  
 (4) 04




Szerokość 960mm x Wysokość 1210mm

## 1. 537005/537215 SYNEGO AD R72 Z59 pl.

- Kolor: Biały  
 Współczynnik U: 0,99  
 1 x Słupek pionowy 537405  
 Kolor osłonek: Biały osłonki  
 2. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały  
 [U=0,5 31db(-2;-7) 48mm]  
 Listwa przyszybowa 533330.701 Listwa przyszybowa 8,5  
 1. Okucie: UR 1+T+ DFE  
 Kolor osłonek: Biały osłonki  
 Napowietrzenie: EFF.9x3  
 Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016  
 1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały  
 [U=0,5 31db(-2;-7) 48mm]  
 Listwa przyszybowa 560281.701 Listwa przyszybowa uk. 8,5

Poz.	Nazwa art.	Szuk
5.	Okno (5) 05	1



Szerokość: 1820mm x Wysokość: 1210mm

1. 537005/537215 SYNEGO AD R72 Z59 pl.

Kolor: Biały

Współczynnik U: 0,96

2 x Słupek pionowy: 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

2. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzanie: AMO 1x3


Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk.12.5

Poz.	Nazwa art.	Szuk
6.	Okno (6) 06	1



Szerokość: 1560mm x Wysokość: 1210mm

1. 537005/537215 SYNEGO AD R72 Z59 pl.

Kolor: Biały

Współczynnik U: 1,00

2 x Słupek pionowy: 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

3. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzanie: AMO 1x3

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]


Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk.12.5

Poz. Nazwa art.

Sztuk

7. Okno  
(7) 07

1



Szerokość 2760mm x Wysokość 1210mm

## 1. 537005/537215 SYNEGO AD R72 Z59 pl.

Kolor: Biały

Współczynnik U: 0,95

3 x Słupek pionowy 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

3. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk. 12.5

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: EFF 9x3

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]


Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk. 12.5

Poz. Nazwa art.

Sztuk

8. Okno  
(8) 08

1



Szerokość 2660mm x Wysokość 1210mm

## 1. 537005/537215 SYNEGO AD R72 Z59 pl.

Kolor: Biały

Współczynnik U: 0,96

3 x Słupek pionowy 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

3. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk. 12.5

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: EFF 9x3

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk. 12.5

Poz. Nazwa art.

Sztuk

9. Okno  
(9) 09

1

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016  
 1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały  
 [U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]  
 Listwa przyszybowa 56031.1.701 Listwa przyszybowa uk.12,5


Poz. Nazwa art.

Sztuk

**Dodatk:**  
 Nr art. Nazwa Ilość  
 732460 70\* Połączenie H-1 REHAU biały 1,271  
 733460 70\* Połączenie H-1 REHAU biały 1,271

10. Okno  
(10) 010

2



Szerokość 4060mm x Wysokość 1210mm  
 732460+STAL Połączenie H-1 + STAL x 1 x 1210 - Biały

## 1. 537005/537215 SYNEGO AD R7Z Z59 pl.

Kolor: Biały

Współczynnik U: 0,96

1 x Słupek pionowy 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,5 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

2. 537005/537215 SYNEGO AD R7Z Z59 pl.

Kolor: Biały

Współczynnik U: 0,95

3 x Słupek pionowy 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

3. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały


[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 56031.1.701 Listwa przyszybowa uk.12,5

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzanie: EFC 9x3



Szerokość 1210mm x Wysokość 1210mm

## 1. 537005/537215 SYNEGO AD R7Z Z59 pl.

Kolor: Biały

Współczynnik U: 0,92

1 x Słupek pionowy 537405

Kolor osłonek: Biały osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/18/4 SWS - Biały

[U=0,5 31db(-2;-7) 48mm]

Listwa przyszybowa 533330.701 Listwa przyszybowa 8,5

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzanie: AMO 1x3

Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BALTICA BIAŁA RAL 9016


1. Pakiet szklenia: 4/18/4/18/4 SWS - Biały

[U=0,5 31db(-2;-7) 48mm]

Listwa przyszybowa 560281.701 Listwa przyszybowa uk. 8,5



Poz.	Nazwa art.	Sztuk
11.	Okno (11) 011	1




Szerokość 1660mm x Wysokość 1210mm

## 1. 537005/537215 SYNEGO AD RT72 Z59 pl.

- Kolor: Biały  
Współczynnik U: 0,99  
2 x Słupek pionowy 537405  
Kolor osłonek: Biały osłonki  
1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały  
[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]  
Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA  
2. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały  
[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]  
Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA  
1. Okucie: UR 1+T+ DFE  
Kolor osłonek: Biały osłonki  
Napowietrzenie: EFF.9x3  
Klamka: KLAMKA PLUTON Z LOGO BAL TICA BIAŁA RAL 9016  
1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Biały  
[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]  
Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk.12.5

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
12.	Drzwi (12) D1 ANTRACYT obustronny	1



Szerokość 1400mm x Wysokość 2110mm

## 1. BRILLANT [550000+243259/550170] R68 Drzwi "T"

- Kolor: Antracyt 2x  
Kolor osłonek: F1 Srebrny  
1. Okucie: DW SB 1 PZW  
Kolor osłonek: F1 Srebrny  
1 x Słupek poziomy 550813  
Przymyk: 550535  
1. Pakiet szklenia: 44.2/16/44.2 - Aluminium  
[44.2/16/44.2 32mm]  
Listwa przyszybowa 596660.364 Listwa przyszybowa uk.14.5  
2. Pakiet szklenia: 44.2/16/44.2 - Aluminium  
[44.2/16/44.2 32mm]  
Listwa przyszybowa 596660.364 Listwa przyszybowa uk.14.5  
2. Okucie: DW SC 1 PZW  
Kolor osłonek: F1 Srebrny  
1 x Słupek poziomy 550813  
Dobory specjalne:  
Samozamykacz TS  
Klamka: KLAMKA DRZWIOWA SATURN SREBRNY  
1. Pakiet szklenia: 44.2/16/44.2 - Aluminium  
[44.2/16/44.2 32mm]  
Listwa przyszybowa 596660.364 Listwa przyszybowa uk.14.5  
2. Pakiet szklenia: 44.2/16/44.2 - Aluminium  
[44.2/16/44.2 32mm]  
Listwa przyszybowa 596660.364 Listwa przyszybowa uk.14.5


minimalna wysokość drzwi aby zachować światło przejścia 2000 , 900 skrzydło czynne

Pot. Nazwa art.

Stuk

13. Dzwi  
(13) DZ1 + wklmna - antycyf od we

1



Szerokość 2500mm x Wysokość 2540mm  
 533070 Profil dylacyjny /86 x 1 x 2540 - Biały  
 732460-STAL Połączenie H-1 + STAL x 1 x 977 - Biały  
 732460+STAL Połączenie H-1 + STAL x 1 x 1505 - Biały

## 1. 537005/537215 SYNEGO AD RT2 Z59 pl.

Kolor: Biały

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 44.2/12/4/12/44.2 - Aluminium

[44.2/12/4/12/44.2]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

2. 537005/537215 SYNEGO AD RT2 Z59 pl.

Kolor: Biały

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 44.2/12/4/12/44.2 - Aluminium

[44.2/12/4/12/44.2]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

3. 537015/537305 SYNEGO AD R8Z DZWI T

Kolor: Biały

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: DW SB 1 PZW

Kolor osłonek: Biały osłonki

1 x Słupek poziomy 537425

Dobry specjalnie:  
Samozamykacz TS

Przymyk: 537455

1. Pakiet szklenia: 44.2/12/4/12/44.2 - Aluminium

[44.2/12/4/12/44.2]

Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk. 12,5

2. Pakiet szklenia: 44.2/12/4/12/44.2 - Aluminium

[44.2/12/4/12/44.2]

Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk. 12,5

2. Okucie: DW SC 5 M2 G + MVZ jeden zam.+2 hak! Ogi.klamka

Kolor osłonek: Biały osłonki

1 x Słupek poziomy 537425

Klamka: KLAMKA.DRZWIOWA.SATURN.BIALA

1. Pakiet szklenia: 44.2/12/4/12/44.2 - Aluminium

Pot. Nazwa art.

Stuk

[44.2/12/4/12/44.2]  
 Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk.12,5  
 2. Pakiet szklenia: 44.2/12/4/12/44.2 - Aluminium  
 [44.2/12/4/12/44.2]  
 Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk.12,5  
 4. 537005/537215 SYNEGO AD RT2 Z59 pl.

Kolor: Biały

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 44.2/12/4/12/44.2 - Aluminium

[44.2/12/4/12/44.2]

Listwa przyszybowa 533340.701 Listwa 12,5 WYSOKA

Nr art.	Nazwa	Ilość
533070.701	Profil dylacyjny /86 Biały	2.633
732460.701	Połączenie H-1 REHAU 6.35	2.632
732460.701	Połączenie H-1 REHAU biały	2.632
533336	Wzmocnienie+	2.567


Klamka klamka

1 zamak

samozamykasz

antycyf od wewnątrz

14. Okno  
(14) naswietle



Szerokość 1010mm x Wysokość 740mm

1. REHAU EURO 70 [550003/550413] 64 Z60

Kolor: Antracyt 2x

Kolor osłonek: F1 Srebrny

1. Pakiet szklenia: 4/16/4 - Aluminium

[U=1,1; Rv=32db (-1;-3)]

Listwa przyszybowa 599110.364 Listwa przyszybowa ok 22.5

naswietle wewnętrzne  
antracyt x1


### Obwód i powierzchnia Podsumowanie

Łączna ilość ościeżnic:	21
Łączny obwód ościeżnic:	128,53 m
Łączny powłozchnia okien:	38,06 m <sup>2</sup>
Łączny powłozchnia drzwi:	9,23 m <sup>2</sup>
Łączna liczba napawitrzeń:	13



# Oferta nr OFR/2402

MIGB MAZOWIA z siedzibą w Warszawie  
Oddział w Gdańsku, ul. Kurkowa 12,  
80-803 Gdańsk, Tel. +48 58 728 70 13  
okna@igbbaltica.pl www.igbbaltica.pl  
NIP 522-29-67-596



Odbiorca

Oferta ważna przez  
31 dni

Termin realizacji  
28-06-2021

tel.:

## dotatkowe drzwi stolówka LOTOS

Widok stolarki od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi stolarki a nie otworów. W przypadku drzwi - od góry ościeżnicy do dołu progów. Wyroby nie mogą przenosić żadnych dodatkowych obciążeń (np. obciążenie dachem). Dokumentem będącym podstawą do produkcji wyrobów jest zaakceptowana przez klienta umowa z załącznikiem. Prosimy o wnikliwe sprawdzenie wszystkich informacji zawartych w ofercie przed jej akceptacją.

drzwi zewnętrzne

Uw 1,3

dół panel biały  
górną szymba P2 obustronna  
pochwył/pochwył  
bez samozamykacza

Poz. Nazwa art.


Sztuk

# Oferta nr OFR/2402

Poz. Nazwa art.

Sztuk

1. Drzwi  
(1)



Szerokość 1070mm x Wysokość 2150mm

1. 537015/537305 SYNEGO AD R82 Drzwi 'T'

Kolor: Biały

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: Zamek krótki 7 (z bany+rodal)

Kolor osłonek: Biały osłonki

1 x Słupek poziomy 537425

1. Pakiet szklenia: 44.2/12/4/12/44.2 - Aluminium [44.2/12/4/12/44.2]

2. Pakiet szklenia: Płyta Renolit 1-x PCV z ALU 44 mm Płyta Renolit ALUlnny

x1 - Niestandardowy 1x

Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk.12,5

Listwa przyszybowa 560311.701 Listwa przyszybowa uk.12,5

panel biały x2

dwa zamki

pochwył/pochwył

bez samozamykacza

## Obwód i powierzchnia

## Podsumowanie

Łączna ilość ościeżnic:	1
Łączny obwód ościeżnic:	6,44 m
Łączny powierzchnia okien:	0,00 m <sup>2</sup>
Łączny powierzchnia drzwi:	2,30 m <sup>2</sup>
Łączna liczba napowietrzeń:	

