

Wadowice, data 02.08.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy :10/WAD/2022

Zamawiający: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa Zakład w Wadowicach ul. Trybunalska 8, 34-100 Wadowice
Zaprasza do złożenia oferty na : **Wykonanie, dostawa i montaż wraz z regulacją 12 szt regałów metalowych dla potrzeb archiwum Sądu Rejonowego w Nowej Soli .**

Przedmiot zamówienia – opis wyrobów: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wraz z regulacją 12 szt regałów metalowych wg opisu w zał. Nr 1.

Ilość i rodzaj wyrobów objętych zapytaniem: Regały metalowe dwustronne w ilości 6 szt (różne wymiary), regały metalowe jednostronne w ilości 6 szt (różne wymiary).

Termin dostawy: do 7 tygodni od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy: Sąd Rejonowy w Nowej Soli – budynek przy ul. Żeromskiego 2, budynek przy ul. Piłsudskiego, (67-100) Nowa Sól (dostawa w godz. 8.00 – 15.00),

Kryteria wyboru ofert : najniższa cena (C0)- cena 100 % (waga – 100 max liczba pkt) – ocena w wzoru matematycznego $C=C \min/C$ oferty badanej.

Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: Brak

Sposób przygotowania oferty : ofertę należy sporządzić w języku polskim, wg wzoru – na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia , celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: wadowice@igbmazovia.pl do dnia 04.08.2022 do godz 10.00

Okres gwarancji : co najmniej 24 miesiące.

- 1.Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
- 2.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zakład w Wadowicach Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA oraz nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

- a) odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie,
- b) prowadzenia negocjacji z wybranym/i wykonawcą/ami,
- c) przedłużenia terminu składania ofert,
- d) możliwości zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od przyjęcia do realizacji zamówienia/zawarcia umowy, Zamawiający może zgodnie ze swoim wyborem unieważnić postępowanie lub wybrać kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Kierownik Zakładu w Wadowicach
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej
MAXOVIA

mgr inż. Jacek JONCZYK

Dostawa, wniesienie, ustawienie i montaż regałów archiwalnych**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, ustawienie i montaż **12 sztuk** regałów archiwalnych stacjonarnych do pomieszczeń archiwum w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli, przy ul. Żeromskiego 2 oraz Piłsudskiego 24,
2. Zamawiający wymaga, żeby wszystkie regały posiadały trwałe, zamontowane na stałe do regałów, zabezpieczenia tylnej części i obu boków, na całej wysokości, które by uniemożliwiały wypadanie i niekontrolowane przemieszczanie akt sądowych i innych dokumentów pomiędzy sąsiadującymi regałami.
3. Zamawiający wymaga wniesienia, złożenia, ustawienia i zamontowania w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, regulacji i zamocowania regałów w celu uzyskania ich stabilności.
4. Nośność półki 60 kg na metr bieżący
5. Regały należy wykonać z jakościowej stali, półka o zaokrąglonych krawędziach, mocowanie półek na zaczepach. Elementy stalowe regałów są malowane proszkowo farbą epoksydową, przyjazną dla środowiska. Powłoka lakiernicza jest odporna na ścieranie oraz zadrapania. Regał w kolorze szarym. Pełne ściany boczne z perforacją.
6. Orientacyjne wymiary i pojemność regałów –

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk
1	Regał dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2580 głębokość użytkowa 2x340, długość użytkowa 2400/2x1200, ilość półek w pionie: 8+1, podstawa, listwy, stężenia	1
2	Regał jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita 2580 głębokość użytkowa 1x340, długość użytkowa 3400/2 x 1200 + 1x1000, ilość półek w pionie: 8+1, podstawa, listwy, stężenia	1
3	Regał jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita 2580 głębokość użytkowa 1x340, długość użytkowa 2400/2 x 1200, ilość półek w pionie: 8+1, podstawa, listwy, stężenia	1
4	Regał dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2580 głębokość użytkowa 2x340, długość użytkowa 2400/2x1200, ilość półek w pionie: 8+1, podstawa, listwy, stężenia	1
5	Regał jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita 2580 głębokość użytkowa 1x340, długość użytkowa 3000/3 x 1000, ilość półek w pionie: 8+1, podstawa, listwy, stężenia	1
6	Regał jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita 2580 głębokość użytkowa 1x340, długość użytkowa 3400/2 x 1200 + 1 x 1000, ilość półek w pionie: 8+1, podstawa, listwy, stężenia	1
7	Regał dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2080/1950 (2 sekcja) głębokość użytkowa 2x300, długość użytkowa 3300/3x1100,	2

	ilość półek w pionie: 5+1, podstawa, listwy, stężenia UWAGA: 2 sekcja regału obniżona do wysokości 1950 mm, światło: 4x350mm, ostatnie wynikowe ok. 200 mm	
8	Regał dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2080/1950 (2 sekcja) głębokość użytkowa 2x300, długość użytkowa 2400/2 x 1200, ilość półek w pionie: 5+1, podstawa, listwy, stężenia UWAGA: 2 sekcja regału obniżona do wysokości 1950 mm, światło: 4x350mm, ostatnie wynikowe ok. 200 mm	2
9	Regał jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita 2080/1950 (2 sekcja) głębokość użytkowa 1x300, długość użytkowa 3300/3 x 1100, ilość półek w pionie: 5+1, podstawa, listwy, stężenia UWAGA: 2 sekcja regału obniżona do wysokości 1950 mm, światło: 4x350mm, ostatnie wynikowe ok. 200 mm	1
10	Regał jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita 2080/1950 (2 sekcja) głębokość użytkowa 1x300, długość użytkowa 2400/2x1200, ilość półek w pionie: 5+1, podstawa, listwy, stężenia UWAGA: 2 sekcja regału obniżona do wysokości 1950 mm, światło: 4x350mm, ostatnie wynikowe ok. 200 mm	1

Termin realizacji: 7 tygodni od dnia podpisania umowy

Kierownik Zakładu w Wadowicach
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej
MAZOWIA

mgr inż. Jacek JONCZYK