

Znak sprawy: IGB/GD/DZP/07/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 50 000 złotych netto prowadzone na podstawie § 11 ust. 2 - 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia, którego tekst stanowi załącznik do ZARZĄDZENIA NR 06/2021/Z Dyrektora Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z dnia 08.03.2021 roku wprowadzające Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
KRS: 0000373652, NIP: 522 29 67 596, REGON: 142732693
tel.: (22) 328 60 01; fax. (22) 328 60 50
www.igbmazovia.pl, sekretariat@igbmazovia.pl
8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

Komórka organizacyjna:

Zakład Gdańsk
ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk
tel.: (22) 328 63 20
sekretariat.gdansk@igbmazovia.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia

Montaż stolarki okiennej PCV i wykonanie towarzyszących robót budowlanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1, 4, 7 w Gdańsku przy ulicy Władysława Jagiełły Budynek nr 4.

Data wykonania usługi: **do 11.09.2022 r.**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) montaż stolarki okiennej PCV;
- 2) montaż w świetle muru;
- 3) montaż na pianę i kotwy;
- 4) montaż oprzyrządowania;
- 5) doprowadzenie do użytkowania stolarki (ostateczna regulacja stolarki objętej zakresem umowy przed wyznaczonym odbiorem końcowym);
- 6) zabezpieczenia stolarki po stronie Podwykonawcy, folia po stronie Wykonawcy;
- 7) termin gwarancji na usługę montażu: 60 miesięcy;
- 8) termin realizacji zamówienia: 11.07.2022 r. – 11.09.2022 r.

Szczegółowy opis wraz z rysunkami stanowi **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.

2. Termin realizacji zamówienia

11.07.2022 r. – 11.09.2022 r.

3. Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- 1) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryterium: **Cena – 100%**.
- 2) **Cena** - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
- 3) Cena wskazana w ofercie oceniana będzie w następujący sposób:

$$C \text{ pkt} = \frac{\text{najniższa cena występująca w ofertach}}{\text{cena wskazana w rozpatrywanej ofercie}} \times 100\%$$


C pkt – liczba punktów za kryterium „cena”.

- 4) Maksymalna liczba punktów – **100,00 pkt**.
 - 5) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
 - 6) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium: Cena – 100%.
 - 7) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- 4. Termin i sposób składania ofert**
- 1) Ofertę należy złożyć do dnia **9 czerwca 2022 r. (czwartek) do godz. 10:00** na adres poczty elektronicznej: m.stanczak@igbmazovia.pl.
 - 2) Ofertę należy złożyć w wersji mailowej na w/w adres podając w mailu cenę netto, stawkę i kwotę VAT oraz cenę brutto oferty.

5. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

Wykonawcy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego mogą kontaktować się z następującymi osobami:

- 1) **Aleksandra Kwiatkowska** – w sprawie przedmiotu zamówienia, tel.: (22) 328 63 29; a.kwiatkowska@igbmazovia.pl;
- 2) **Michał Stańczak** – w sprawie postępowania, tel.: (22) 328 63 65; m.stanczak@igbmazovia.pl.

p.o. kierownika
Zakładu w Gdańsku

Aleksandra Kwiatkowska

.....
*podpis kierownika
jednostki organizacyjnej*

Oferta nr

MIGB MAZOVIA z siedzibą w Warszawie
 Oddział w Gdańsku, ul. Kurkowa 12,
 80-803 Gdańsk, Tel. +48 58 728 70 13
 okna@igbbaltica.pl www.igbbaltica.pl
 NIP 522-29-67-596



Odbiorca


Oferta ważna przez
6 dni

Termin realizacji
10-05-2022

Widok stolarki od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi stolarki a nie otworów. W przypadku drzwi - od góry ościeżnicy do dołu progu. Wyroby nie mogą przenosić jakichkolwiek dodatkowych obciążeń (np. obciążenie dachem). Dokumentem będącym podstawą do produkcji wyrobów jest zaakceptowana przez klienta umowa z załącznikiem. Prosimy o wnikliwe sprawdzenie wszystkich informacji zawartych w ofercie przed jej akceptacją.

Budynek 4

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
1.	Okno	14
(1)	O-1P	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Stupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Białe ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

□

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Białe ostonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

2.	Okno	5
(2)	O-1L	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Biały ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

3.	Okno	3
(3)	O-2P	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

4.	Okno	1
(4)	O-2L	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

5.	Okno	5
(5)	O-4L Poszerzeina	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2490mm

8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka

8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
6.	Okno	5
(7)	O-5P Poszerzenia	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2490mm

8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

7.	Okno	3
(8)	O-5P Poszerzenia	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2490mm

8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
8.	Okno	3
(9)	O-5L Poszerzenia	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2490mm

8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

9. Okno 1

(10) O-5L Poszerzenia



Szerokość 1970mm x Wysokość 2490mm

8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Obwód i powierzchnia

Podsumowanie

Łączna ilość ościeżnic:	40
Łączny obwód ościeżnic:	273,85 m
Łączny powierzchnia okien:	114,27 m ²
Łączny powierzchnia drzwi:	0,00 m ²
Łączna liczba napawietrzeń:	40


Odbiorca

Oferta ważna przez
12 dni

Termin realizacji
16-05-2022

Widok stolarki od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi stolarki a nie otworów. W przypadku drzwi - od góry ościeżnicy do dołu progów. Wyroby nie mogą przenosić jakichkolwiek dodatkowych obciążeń (np. obciążenie dachem). Dokumentem będącym podstawą do produkcji wyrobów jest zaakceptowana przez klienta umowa z załącznikiem. Prosimy o wnikliwe sprawdzenie wszystkich informacji zawartych w ofercie przed jej akceptacją.

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
1.	Okno	15
(1)	O1P - N1	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Stupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

□

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Piętro I

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
2.	Okno	5
(2)	O1L - N1	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501


Kłamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

3.	Okno	3
(3)	O2P	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Kłamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa


Poz. Nazwa art.

Sztuk

4. Okno

1

(4) O2L



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium


[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

5. Okno

5

(5) O4L - N1



Szerokość 1070mm x Wysokość 2430mm

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

6.	Okno (6) O5P - N1	4
----	----------------------	---



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

7.	Okno	2
----	------	---

(7) O5P - N2



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

8.	Okno (8) O5L - N1	4
----	----------------------	---



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa


2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

9.	Okno (9) O5L - N2	2
----	----------------------	---



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa


2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
10.	Okno	3
(10)	O3 KLADKA	



Szerokość 1970mm x Wysokość 850mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 2x

Współczynnik U: 1,07

1 x Słupek pionowy 8230

Kolor osłonek: F1 Srebrny

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: F1 Srebrny

Kłamka: KLAMKA HP HELGA 0755 Z T40 F1

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.032 Listwa

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: F1 Srebrny

Kłamka: KLAMKA HP HELGA 0755 Z T40 F1

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.032 Listwa

Obwód i powierzchnia

Łączna ilość ościeżnic:	44
Łączny obwód ościeżnic:	297,08 m
Łączny powierzchnia okien:	121,58 m ²
Łączny powierzchnia drzwi:	0,00 m ²
Łączna liczba napowietrzeń:	41

Podsumowanie

Odbiorca


Oferta ważna przez
 10 dni

Termin realizacji
 16-05-2022

Widok stolarki od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi stolarki a nie otworów. W przypadku drzwi - od góry ościeżnicy do dołu progu. Wyroby nie mogą przenosić jakichkolwiek dodatkowych obciążeń (np. obciążenie dachem). Dokumentem będącym podstawą do produkcji wyrobów jest zaakceptowana przez klienta umowa z załącznikiem. Prosimy o wnikliwe sprawdzenie wszystkich informacji zawartych w ofercie przed jej akceptacją.

Elewacja Wschodnio - Północna

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
7.	Okno	8
(1)	O1L - N1	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Biały ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501


Kłamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
1.	Okno	14
(2)	O1P - N1	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Biały ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

□

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501


Kłamek: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

{U=0,6 Rw=32dB 44mm}

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2.	Okno	2
(3)	O2P	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Kłamek: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

{U=0,6 Rw=32dB 44mm}

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

3.	Okno	8
(5)	O4L - N1	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501


Kłamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

4.	Okno	6
(6)	O5P - N1	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Kłamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

5.	Okno	4
(8)	O5L - N1	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

6.	Okno	2
(9)	O5L - N2	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

☒ Obwód i powierzchnia

Łączna ilość osłeznic: 44
Łączny obwód osłeznic: 302,76 m
Łączny powierzchnia okien: 125,21 m²
Łączny powierzchnia drzwi: 0,00 m²
Łączna liczba napowietrzeń: 44

☒ Podsumowanie

Odbiorca


Oferta ważna przez
 12 dni

Termin realizacji
 16-05-2022

Widok stolarki od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi stolarki a nie otworów. W przypadku drzwi - od góry ościeżnicy do dołu progu. Wyroby nie mogą przenosić jakichkolwiek dodatkowych obciążeń (np. obciążenie dachem). Dokumentem będącym podstawą do produkcji wyrobów jest zaakceptowana przez klienta umowa z załącznikiem. Prosimy o wnikliwe sprawdzenie wszystkich informacji zawartych w ofercie przed jej akceptacją.

Elewacja ZACHODNIA -POŁUDNIOWA

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
1.	Okno	16
(1)	O1P - N1	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Stupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Biały ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

□

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

2.	Okno	2
(2)	O1L-N1	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

3.	Okno	4
(3)	O2P	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa


Poz.	Nazwa art.	Sztuk
4.	Okno	2
(4)	O2L	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

- 1. D82 [8210/8220]
 - Kolor: Coal grey 1x
 - Współczynnik U: 0,98
 - Kolor ostonek: Biały ostonki
- 1. Okucie: UR 1+T+ DFE
 - Kolor ostonek: Biały ostonki
 - Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm
- 1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
 - [U=0,6 Rw=32dB 44mm]
 - Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

5.	Okno	2
(5)	O4L - N1	




Szerokość 1070mm x Wysokość 2430mm

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka

- 1. D82 [8210/8220]
 - Kolor: Coal grey 1x
 - Współczynnik U: 0,93
 - Kolor ostonek: Biały ostonki
- 1. Okucie: UR 1+T+ DFE
 - Kolor ostonek: Biały ostonki
 - Napowietrzenie: VT501
 - Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm
- 1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
 - [U=0,6 Rw=32dB 44mm]
 - Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

6.	Okno	2
(6)	O5P - N1	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa


2. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

7.	Okno	6
(7)	O5P - N2	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE


Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

8.	Okno (8) O5L - N1	2
----	----------------------	---



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostionki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostionki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostionki

Napowietrzenie: VT501


Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

9.	Okno (9) O5L - N2	2
----	----------------------	---



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostionki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostionki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostionki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Obwód i powierzchnia

Podsumowanie

Łączna ilość ościeżnic:	38
Łączny obwód ościeżnic:	257,56 m
Łączny powierzchnia okien:	107,90 m ²
Łączny powierzchnia drzwi:	0,00 m ²
Łączna liczba napowietrzeń:	40