


Odbiorca

Oferta ważna przez
6 dniTermin realizacji
18-05-2022

Widok stolarki od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi stolarki a nie otworów. W przypadku drzwi - od góry ościeżnicy do dołu progu. Wyroby nie mogą przenosić jakichkolwiek dodatkowych obciążeń (np. obciążenie dachem). Dokumentem będącym podstawą do produkcji wyrobów jest zaakceptowana przez klienta umowa z załącznikiem. Prosimy o wnikliwe sprawdzenie wszystkich informacji zawartych w ofercie przed jej akceptacją.

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
1.	Okno (1) O1P N	8



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Stupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Biały ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT601

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

{U=0,6 Rw=32dB 44mm}

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

2.	Okno	1
(2)	O1L	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

□

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

3.	Okno	10
----	------	----

(3) O1L N



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

□

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT601

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

4.	Okno	1
(4)	O2P	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

5.	Okno	2
(5)	O2L	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Szuk
------	------------	------

6.	Okno	1
(6)	O4L - N	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2490mm

8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka
 8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka
 8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki


Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
 [U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

7.	Okno	4
(7)	O5P - N	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2490mm

8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka
 8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka
 8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
 [U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE


Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
 [U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
8.	Okno	3
(8)	O5P - N2	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2490mm

8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka
 8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka
 8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

9.	Okno	1
(9)	O5L - N	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2490mm

8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka
 8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka
 8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501


Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
10.	Okno	2
(10)	O5L - N2	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2490mm

- 8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka
- 8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka
- 8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501


Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

11.	Okno	1
(11)	O5L	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2490mm

- 8151 Poszerzenie 40mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka
- 8158 Poszerzenie 25mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka
- 8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

☰ Obwód i powierzchnia

☰ Podsumowanie

Łączna ilość ościeżnic:	34
Łączny obwód ościeżnic:	233,06 m
Łączny powierzchnia okien:	98,18 m ²
Łączny powierzchnia drzwi:	0,00 m ²
Łączna liczba napowietrzeń:	34


Odbiorca

Oferta ważna przez
6 dni

Termin realizacji
18-05-2022

Widok stolarki od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi stolarki a nie otworów. W przypadku drzwi - od góry ościeżnicy do dołu progu. Wyroby nie mogą przenosić jakichkolwiek dodatkowych obciążeń (np. obciążenie dachem). Dokumentem będącym podstawą do produkcji wyrobów jest zaakceptowana przez klienta umowa z załącznikiem. Prosimy o wnikliwe sprawdzenie wszystkich informacji zawartych w ofercie przed jej akceptacją.

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
1.	Okno	1
(1)	O1P	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Biały ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

□

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

2.	Okno	10
(2)	O1P - N	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT601

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

3.	Okno	1
----	------	---

(3) O1L



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

4.	Okno	8
(4)	O1L - N	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Biały ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT601


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

5.	Okno	1
(5)	O2P	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

6.	Okno	2
(6)	O2L	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

7.	Okno	1
(7)	O4L - N	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2430mm

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

8.	Okno	3
(8)	O5P - N	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biała czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki


1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE
Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE
Kolor ostonek: Biały ostonki
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

9.	Okno	3
(9)	O5P - N2	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biała czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki


1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE
Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE
Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
10.	Okno	2
(10)	O5L - N	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501


Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

11.	Okno	3
(11)	O5L- N2	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501


Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
12.	Okno	1
(12)	O5L	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biała czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki


Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

13.	Okno	5
(13)	O3	



Szerokość 1960mm x Wysokość 850mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 2x

Współczynnik U: 1,07

1 x Słupek pionowy 8230

Kolor ostonek: F1 Srebrny

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: F1 Srebrny

Klamka: KLAMKA HP HELGA 0755 Z T40 F1

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.032 Listwa

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: F1 Srebrny

Klamka: KLAMKA HP HELGA 0755 Z T40 F1

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.032 Listwa

▼ Obwód i powierzchnia

Łączna ilość ościeżnic:	41
Łączny obwód ościeżnic:	276,02 m
Łączny powierzchnia okien:	113,36 m ²
Łączny powierzchnia drzwi:	0,00 m ²
Łączna liczba napawień:	36

▣ Podsumowanie

Odbiorca


Oferta ważna przez
 11 dni

Termin realizacji
 03-06-2022

Widok stolarki od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi stolarki a nie otworów. W przypadku drzwi - od góry ościeżnicy do dołu progu. Wyroby nie mogą przenosić jakichkolwiek dodatkowych obciążeń (np. obciążenie dachem). Dokumentem będącym podstawą do produkcji wyrobów jest zaakceptowana przez klienta umowa z załącznikiem. Prosimy o wnikliwe sprawdzenie wszystkich informacji zawartych w ofercie przed jej akceptacją.

Budynek 1 Wsch.

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
1.	Okno	14
(1)	O1L - N	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coati grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Białe osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Białe osłonki

Napowietrzenie: VT601

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

2.	Okno	22
(2)	O1P - N	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Stupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

□

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT601


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

8.	Okno	4
(3)	O2P	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
3.	Okno	4
(4)	O2L	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

4.	Okno	4
(5)	O4L - N	



Szerokość 1070mm x Wysokość 2430mm

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1070 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
5.	Okno	12
(6)	O5P - N1	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa


2. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

6.	Okno	4
(7)	O5L - N1	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa


2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Szlk
7.	Okno	4
(8)	O5L - N2	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x
Współczynnik U: 0,93
Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki
Napowietrzenie: VT501
Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium
[U=0,6 Rw=32dB 44mm]
Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Obwód i powierzchnia

Łączna ilość ościeżnic:	68
Łączny obwód ościeżnic:	460,56 m
Łączny powierzchnia okien:	191,23 m ²
Łączny powierzchnia drzwi:	0,00 m ²
Łączna liczba napowietrzeń:	64

Podsumowanie

Odbiorca

Oferta ważna przez
11 dni


Termin realizacji
03-06-2022

Widok stolarki od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi stolarki a nie otworów. W przypadku drzwi - od góry ościeżnicy do dołu progu. Wyroby nie mogą przenosić jakichkolwiek dodatkowych obciążeń (np. obciążenie dachem). Dokumentem będącym podstawą do produkcji wyrobów jest zaakceptowana przez klienta umowa z załącznikiem. Prosimy o wnikliwe sprawdzenie wszystkich informacji zawartych w ofercie przed jej akceptacją.

Budynek 1 Zach.

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

6.	Okno (1) O1L	4
----	-----------------	---



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Biały ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

□

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

- | | | |
|-----|---------|----|
| 1. | Okno | 20 |
| (2) | O1L - N | |



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Biały ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT601


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

- | | | |
|-----|---------|----|
| 2. | Okno | 20 |
| (3) | O1P - N | |



Szerokość 1070mm x Wysokość 2000mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor ostonek: Biały ostonki

2. Pakiet szklenia: 4/18/4/16/33.1 - Aluminium

[]

Listwa przyszybowa 7145.02 Listwa

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT601

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

3.	Okno	4
(4)	O2L	



Szerokość 1070mm x Wysokość 1450mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,98

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

4.	Okno	4
(5)	O5L - N1	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm

8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
------	------------	-------

8.	Okno	4
(6)	O5L	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki


Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

5.	Okno	8
(7)	O5L - N2	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor ostonek: Biały ostonki

1. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor ostonek: Biały ostonki

Napowietrzenie: VT501


Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Poz.	Nazwa art.	Sztuk
7.	Okno	12
(8)	O5P- N2	



Szerokość 1970mm x Wysokość 2430mm
8159 Poszerzenie 100mm (81) x 1 x 1970 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Coal grey 1x

Współczynnik U: 0,93

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: R SB 1 (ZV) + DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501

Przymyk: 8232

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: URSC 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Napowietrzenie: VT501

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 - Aluminium

[U=0,6 Rw=32dB 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Obwód i powierzchnia

Łączna ilość ościeżnic:	76
Łączny obwód ościeżnic:	531,12 m
Łączny powierzchnia okien:	228,89 m ²
Łączny powierzchnia drzwi:	0,00 m ²
Łączna liczba napowietrzeń:	84

Podsumowanie

