


8. Drzwi

1

(8) Lewa Front



Szerokość 2700mm x Wysokość 2380mm

8150 Łącznik H (81) x 1 x 1607 - Biały czarna uszczelka

8153 Łącznik statyczny 26,5mm (81) x 1 x 2380 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8216+próg 8017/8224]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,90

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: Zasuwnica 5 M2 .G + MV2 jeden zam.+ 2 haki rygl.kłamką

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. D82 [8210/8220]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,76

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa


Dodatki

Nr art.	Nazwa	Ilość
8153 01	Łącznik statyczny 26,5mm DECCO Biały	2,496
8150 01	Łącznik H 81 DECCO Biały	1,687
90-227-10	Wzmocnienie łącznika statycznego 59x19x1,5mm	2,547

Roleta nastawna (Okno z podziałem)+ parapet wew. 1700 X 300

7. Okno
(7) Etap I

9



Szerokość 2700mm x Wysokość 2320mm

8153 Łącznik statyczny 26,5mm (81) x 1 x 2320 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,86

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. D82 [8210/8220]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,86

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

5. Okno
(5) Lewa Nawa Pietro I

1



Szerokość 1940mm x Wysokość 1800mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,93

2 x Słupek poziomy 8230

1 x Słupek pionowy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary
[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary
[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

3. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary
[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

4. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary
[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Rolety nastawne. + Parapet wew. 2050 X 200

4. Okno
(4) Front Lewa Str.

7



Szerokość 2700mm x Wysokość 2320mm

8153 Łącznik statyczny 26,5mm (81) x 1 x 2320 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,86

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. D82 [8210/8220]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,86

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm


1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

3. Okno

2

(3) Front Lewa Str.



Szerokość 2760mm x Wysokość 2320mm

8153 Łącznik statyczny 26,5mm (81) x 1 x 2320 - Biały czarna uszczelka

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,86

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. D82 [8210/8220]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,86

1 x Słupek poziomy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki


Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

2. Okno
(2) Parter prawa Str.

8



Szerokość 1940mm x Wysokość 1800mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,93

2 x Słupek poziomy 8230

1 x Słupek pionowy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

3. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

4. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary


[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Rolety nastawne. + Parapet wew. 2050 X 200

1. Okno
(1) Piętro I, II, III

44



Szerokość 1940mm x Wysokość 1920mm

1. D82 [8210/8220]

Kolor: Biały czarna uszczelka

Współczynnik U: 0,92

2 x Słupek poziomy 8230

1 x Słupek pionowy 8230

Kolor osłonek: Biały osłonki

1. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

2. Okucie: UR 1+T+ DFE

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

3. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

4. Okucie: U 1 GAVM/GAM KB.K (2xSEF)

Kolor osłonek: Biały osłonki

Klamka: KLAMKA VICTORY BIAŁA trzpień 40mm

1. Pakiet szklenia: 4/16/4/16/4 SWS - Jasny Szary

[U=0,6 (-2;-6)32db 44mm]

Listwa przyszybowa 6240.02 Listwa

Parapet wew. 2050x200 Biały z zaślepkami.

Obwód i powierzchnia

Podsumowanie

Łączna ilość ościeżnic: 95
Łączny obwód ościeżnic: 699,64 m
Łączny powierzchnia okien: 310,10 m²
Łączny powierzchnia drzwi: 5,29 m²
Łączna liczba napowietrzeń: