

Specyfikacja przedmiotu zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania D/Kw.2233.26.2023.BK dotycząca remontu toalet w szatni funkcjonariuszy w Areszcie Śledczym w Lublinie

Realizacja zadania remontowego w Areszcie Śledczym w Lublinie wiąże się z przeprowadzeniem kompleksowego remontu toalet w szatni funkcjonariuszy.

Powierzchnia łazienki nr 1: 9,2 m² podłoga, powierzchnia ścian 38 m²

Powierzchnia łazienki nr 2: 2,5 m² podłoga, 13,2,00 m² ściany

Zakres prac:

- Rozbiórka obecnie ułożonej glazury i terakoty
- Wyrównanie powierzchni ścian, sufitów i posadzki
- Wykonanie hydroizolacji
- Ułożenie nowej glazury i terakoty
- Wymiana drzwi i ościeżnicy x 4 szt
- Montaż nowej miski ustępowe x 2 szt. , umywalki x 4 szt, baterii i grzejnika
- Montaż kabiny prysznicowej x 2 szt. + niski brodzik lub odpływ liniowy w miarę możliwości
- Szpachlowanie i malowanie sufitu i ścian
- Montaż nowego oświetlenia i lustra

Opis wymagań dot. materiałów niezbędnych do realizacji zadania:

1. Glazura

-glazura kolor biały standard gatunek I, wymiary nie mniejsza niż 30 cm x 60 cm

2. Terakota

- terakota kolor szary jasny, gatunek I, wymiary nie mniejsza niż 60 cm x 60 cm

3. WC

- toaleta typu geberit zabudowana na wysokość ok. 1,2 m

Wszelkie koszty związane z dostawą materiałów, utylizacją odpadów rozbiórkowych powinny zostać uwzględnione w ofercie i leżą po stronie wykonawcy.

1. Realizacja zadania remontowego powinna zostać przeprowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną uwzględniającą przepisy określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznymi.
2. Prace powinny zostać wykonane terminowo i rzetelnie.