

**Areszt Śledczy w Bydgoszczy**  
ul. Wały Jagiellońskie 4  
85-131 BYDGOSZCZ  
tel. 52 58 55 251, fax 52 58 29 729  
REGON 091393218, NIP 953-15-20-292  
BDO 000060008

.....  
pieczęć zamawiającego

**Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe**  
**ul. Kocjana 3**  
**01-473 Warszawa**  
(nazwa i adres wykonawcy)

### ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: **Areszt Śledczy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz** zaprasza do złożenia oferty na: **Remont bramy wjazdowej w Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy – Fordonie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy:**

- brama od ul. Rynek 8 (główna brama wjazdowa),

2. Przedmiot zamówienia: **Remont wyeksploatowanej bramy wjazdowej w Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy – Fordonie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy (brama główna)**. Powyższe zadanie ma obejmować demontaż obecnie użytkowanej bramy, oraz wykonanie i montaż bramy wjazdowej przesuwnej, pełnej, dwuskrzydłowej z napędem elektrycznym. Konstrukcja bramy powinna być zabezpieczona przed możliwością jej pokonania, zabezpieczenia te powinny stanowić przedłużenie zabezpieczenia ogrodzenia wewnętrznego i umożliwić otwieranie bram i furtek wyłącznie od strony terenu wewnętrznego jednostki.

Wymiary bramy: ok. 480 cm x szer. ok. 390cm. (wskazany własny pomiar na terenie jednostki).

Skrzydła bram zamocowane w murze ceglano-betonowym, osadzone na prowadnicach stalowych, utwardzenie pod bramami wylewką betonową z osadzeniem w profilu stalowym prowadzącym bramy. Istnieje możliwość wykorzystania istniejącego prowadzenia po regeneracji i wymianie zużytych elementów. Doprowadzenie energii elektrycznej sterowania do napędów bram z istniejących punktów w bezpośrednim sąsiedztwie bram. Wykonanie utwardzenia terenu po zamontowaniu nowej bieżni pod bramami.

Dopuszcza się rozwiązania typu przesuw podwieszonych bram na szynie górnej z wózkami + dolna szyna sterująca, bramami z zainstalowanymi listwami zębatymi lub za pomocą napędów, bramy pełne, izolowane materiałem dowolnym pracujące w środowisku zewnętrznym, narażone na czynniki atmosferyczne typu deszcz, śnieg, niskie temperatury. Bramy z furtką wewnątrz jednego skrzydła, zamkiem typu smok jednostronnym, kompletne, z wizjerem umożliwiającym obserwację terenu po zewnętrznej części. Furtka wyposażona w zamykany od wewnątrz podajnik umożliwiający przekazywanie dokumentów z terenu zewnętrznego. Okienko podawcze dodatkowo zabezpieczone materiałem typu pleksa, poliwęglan lub szkło bezpieczne o grubości min 6mm osłaniający dodatkowo osobę obsługującą dany obszar. Napędy bram o sile umożliwiającej roztwieranie - synchroniczne, montowane w części technicznej, wyposażone w system awaryjnego otwierania bramy (w razie zaniku prądu możliwość rozryglowania bramy i obsługi ręcznej przy nieznacznym użyciu siły fizycznej). Napędy bram zawierające przeciążeniowe czujniki, wyposażone dodatkowo w zespół fotokomórek w obudowie (Wandalo-odpornej) montowanej w ościeży, kasety min. 3 przyciskowa z kluczykiem aktywującym, oraz obsługiwana za pomocą pilota zdalnego sterowania w ilości 4szt. Brama wyposażona w lampy sygnalizujące otwieranie i zamykanie wewnątrz i na zewnątrz.

Kolor skrzydeł i furtek: NCS S 5005-Y50R, RAL 7006,

Przed składaniem ofert wskazana wizyta w celu dokonania pomiarów i oceny zakresu prac.

3. Termin realizacji zamówienia: 30.05.2023r.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: NIE DOTYCZY.

5. Kryteria wyboru oferty : cena 90%, termin realizacji 10%.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np,

posiadanie koncesji, zezwolenia): Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą posiadającą (osobami posiadającymi) uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami budowlanymi, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależć do właściwej izby samorządu zawodowego, tj. zrzeszonych w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, na funkcję wymienioną poniżej:

a) co najmniej jedna osoba na stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) co najmniej jedna osoba na stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia elektryczne wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): załącznik nr 1.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia jeżeli jest wymagany): NIE DOTYCZY.

9. Warunki gwarancji: 5 lat od protokolarnego odbioru przez zamawiającego.

10. Termin i sposób złożenia ofert: ofertę należy złożyć **do dnia 24.03.2023 roku**, w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz lub na adres mailowy aś\_bydgoszcz@sw.gov.pl

DYREKTOR  
Aresztu Śledczego w Bydgoszczy  
...*mir Maciej Szlachetki*...  
podpis zamawiającego