


istniejąca posadzka na gruncie
bez zmian

Strop międzykondygnacyjny poza łazienią
posadzka z żywicy poliuretanowej 0,5 cm
jastrych cementowy kl.F4 5,0 cm
istniejące warstwy



Strop międzykondygnacyjny w łazni

posadzka z żywicy poliuretanowej	0,5 cm
jastrych cementowy kl.F4	5,0 cm
folia PE zgrzewana	0,5 cm
styropian EPS 200	5,0 cm
szpryc cementowy	0,5 cm
zasypka keramzytowa	ok. 0 - 6,0 cm
folia paroizolacyjna	0,5 cm
istniejący strop odcinkowy	
tynk cementowo - wapienny	

nazwa projektu:		PROJEKT PRZEBUDOWY ŁAZNI GŁÓWNEJ W ARESZCIE ŚLEDZCYM W GLIWICACH	
adres obiektu:		UL. SIEMIŃSKIEGO 10, 40-100 GLIWICE	
inwestor:		ARES ZT ŚLEDZCY W GLIWICACH UL. SIEMIŃSKIEGO 10, 40-100 GLIWICE	
branża:		ARCH.	
projektant:		skala:	
mgr inż. arch. Jolanta Krawczyk, nr upr.: 725 / 87		1:50	
nazwa rysunku:		nr rys.:	
PRZĘKRÓJ B-B i C-C		05	
data:			
KWIECIEŃ 2022			
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I RĘKODZIEŁA		PAR	