



- UWAGA:**
- Do studni S27 należy włączyć istn. kanały o rzędnych 100,45 i 100,48 ,
 - Istn. studnię S27 przebudować lub wyremontować z podniesieniem dna do rzędnej 99,60,
 - Przed rozpoczęciem prac dokonać sprawdzenia przyjętej rzędnej studni S25 ze stanem rzeczywistym.
 - Odcinek od studni S25 do S26, S2 do D2 objęty oddzielnym opracowaniem

PROJEKTOWANIE, NADZÓR SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH INŻ. ELŻBIETA BOGUĆKA	
UL. WYSZOGRODZKA 61 C, 09-402 PŁOCK TEL. 601 - 983 - 445, 604 - 606 - 788	
OBIEKT	P.B. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Zakładu Karnego w Plocku przy ul. Sienkiewicza 22
RYSUNEK	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTANT	inż. Elżbieta Bogucka nr upr. 188/95
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jacek Bogucki nr upr. MAZ/0133/POOS/13
DATA	09.2016
SKALA	1 : 100/250
NR RYSUNKU	2