

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

|            |  |
|------------|--|
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach                      |

|                   |  |
|-------------------|--|
| NAZWA INWESTYCJI: | Remont pomieszczeń biurowych w SR w Chrzanowie |
| ADRES INWESTYCJI: | 32-500 Chrzanów Aleja Henryka 23               |
| NAZWA INWESTORA:  | Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Chrzanowie      |
| ADRES INWESTORA:  | 32-500 Chrzanów Aleja Henryka 23               |

BRANŻE: pom. 010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  
Marcin Stopa

DATA OPRACOWANIA: 04.2024

POZIOM CEN: 1 kw 2024

NARZUTY  
Koszty pośrednie [Kp]  
Zysk [Z]  
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

| Lp.           | Podstawa                   | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|---------------|----------------------------|--|------|---------|--------|
| <b>OBIAR:</b> |                            |  |      |         |        |
| 1             |                            | pom. 010 (dziennik podawczy)   |      |         |        |
| 1.1           |                            | WYNIESIENIE MEBLI  |      |         |        |
| 1             |                            | Wyniesienie z pomieszczeń całego umeblowania i sprzętu (sprzęty informatyczne odłączają i wynoszą informatycy Zamawiającego)   | kpl. |         |        |
| d.1.1         | kalk. własna               |  |      |         |        |
|               |                            | 1  | kpl. | 1,000   |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 1.2           |                            | ROBOTY DEMONTAŻOWE   |      |         |        |
| 2             |                            | Demontaż żaluzji okiennych wewnętrznych 1,1x2,5m   | kpl. |         |        |
| d.1.2         | kalk. własna               |  |      |         |        |
|               |                            | 1  | kpl. | 1,000   |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 3             |                            | Demontaż listew przyściennych, przyposadzkowych 12mb   | kpl. |         |        |
| d.1.2         | kalk. własna               |  |      |         |        |
|               |                            | 1  | kpl. | 1,000   |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 4             | KNR 4-04 0504-07           | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych   | m2   |         |        |
| d.1.2         |                            |  |      |         |        |
|               |                            | 10,68  | m2   | 10,680  |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 10,680 |
| 5             | KNR AT-26 0103-02 analogia | Zabezpieczenie okien i drzwi folią   | m2   |         |        |
| d.1.2         |                            |  |      |         |        |
|               |                            | 1,1 * 2,5 + 0,9 * 2,05   | m2   | 4,595   |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 4,595  |
| 6             | KNNR-W 3 1002-06           | Zeskrobanie i zmycie starej farby  | m2   |         |        |
| d.1.2         |                            |  |      |         |        |
|               | ściany                     | 13,3 * 3,69 - 0,9 * 2,05 - 1,1 * 2,5   | m2   | 44,482  |        |
|               | sufit                      | 10,68  | m2   | 10,680  |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 55,162 |
| 7             |                            | Sprzątanie po robotach demontażowych   | kpl. |         |        |
| d.1.2         | kalk. własna               |  |      |         |        |
|               |                            | 1  | kpl. | 1,000   |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 8             |                            | Wywóz śmieci z rozbiórki   | kpl. |         |        |
| d.1.2         | kalk. własna               |  |      |         |        |
|               |                            | 1  | kpl. | 1,000   |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 9             |                            | Oплата за утилизацию мусора (дowód wniesienia opłaty prosze przekazać zamawiającemu)   | kpl. |         |        |
| d.1.2         | kalk. własna               |  |      |         |        |
|               |                            | 1  | kpl. | 1,000   |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 1.3           |                            | ROBOTY REMONTOWO - WYKOŃCZENIOWE   |      |         |        |
| 10            | KNR 2-02 2009-02           | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - 10% pow. ścian                             | m2   |         |        |
| d.1.3         |                            |  |      |         |        |
|               | ściany                     | (13,3 * 3,69 - 0,9 * 2,05 - 1,1 * 2,5) * 0,1   | m2   | 4,448   |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 4,448  |
| 11            | KNR 2-02 2009-04           | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - 10% pow. sufitu                            | m2   |         |        |
| d.1.3         |                            |  |      |         |        |
|               | sufit                      | 10,68 * 0,1  | m2   | 1,068   |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 1,068  |
| 12            | ZKNR C-2 0114-01           | Grunтование подłożа - pierwsza warstwa - podłoga   | m2   |         |        |
| d.1.3         |                            |  |      |         |        |
|               |                            | 10,68  | m2   | 10,680  |        |
|               |                            |  |      | RAZEM   | 10,680 |
| 13            | NNRNKB 202 1131-02         | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
| d.1.3         |                            |  |      |         |        |
|               |                            | 10,68  | m2   | 10,680  |        |

## Obmiar

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-----------------------------------|---|------|---------|--------|
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 10,680 |
| 14<br>d.1.3 | NNRNKB<br>202 1131-03             | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm<br>Krotność = 10 | m2   |         |        |
|             |                                   | 10,68   | m2   | 10,680  |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 10,680 |
| 15<br>d.1.3 | KNR 2-02<br>1505-03               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa zmywalna  | m2   |         |        |
|             | ściany                            | 13,3 * 3,69 - 0,9 * 2,05 - 1,1 * 2,5  | m2   | 44,482  |        |
|             | sufit                             | 10,68   | m2   | 10,680  |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 55,162 |
| 16<br>d.1.3 | KNR 2-02<br>1505-02               | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie  | m2   |         |        |
|             | ściany                            | 13,3 * 3,69 - 0,9 * 2,05 - 1,1 * 2,5  | m2   | 44,482  |        |
|             | sufit                             | 10,68   | m2   | 10,680  |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 55,162 |
| 17<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>1123-03<br>analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej wykładzina dywanowa   | m2   |         |        |
|             |                                   | 10,68   | m2   | 10,680  |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 10,680 |
| 18<br>d.1.3 | kalk. własna                      | Montaż listew przyściennych, przyposadzkowych 12mb  | kpl. |         |        |
|             |                                   | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 19<br>d.1.3 | kalk. własna                      | Montaż żaluzji okiennych wewnętrznych 2,7m2   | kpl. |         |        |
|             |                                   | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 20<br>d.1.3 | kalk. własna                      | Sprzątanie po robotach wykończeniowych wraz z myciem okien i drzwi  | kpl. |         |        |
|             |                                   | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 21<br>d.1.3 | kalk. własna                      | Wniesienie mebli  | kpl. |         |        |
|             |                                   | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 22<br>d.1.3 | kalk. własna                      | Wywóz śmieci z robót wykończeniowych  | kpl. |         |        |
|             |                                   | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 23<br>d.1.3 | kalk. własna                      | Oплата za utylizację śmieci (dowód wniesienia opłaty proszę przekazać zamawiającemu)  | kpl. |         |        |
|             |                                   | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 1.4         |                                   | ELEKTRYKA   |      |         |        |
| 24<br>d.1.4 | KNR 4-03<br>1117-04<br>analogia   | Demontaż koryt kablowych wraz z przewodami (przewody do ponownego montażu)<br>Krotność = 6  | m    |         |        |
|             |                                   | 9   | m    | 9,000   |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 9,000  |
| 25<br>d.1.4 | KNNR 5<br>0111-03                 | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe   | m    |         |        |
|             |                                   | 9   | m    | 9,000   |        |
|             |                                   |   |      | RAZEM   | 9,000  |
| 26<br>d.1.4 | KNNR 5<br>0209-02                 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody z demontażu<br>Krotność = 6                     | m    |         |        |
|             |                                   | 9   | m    | 9,000   |        |

## Obmiar

| Lp.         | Podstawa                      | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-------------------------------|---|------|---------|--------|
|             |                               |   |      | RAZEM   | 9,000  |
| 27<br>d.1.4 | KNNR 5<br>0308-01<br>analogia | gniazdo modułowe do koryt kablowych<br>Krotność = 2   | szt. |         |        |
|             |                               | 6   | szt. | 6,000   |        |
|             |                               |   |      | RAZEM   | 6,000  |
| 28<br>d.1.4 | KNR AT-14<br>0102-01          | Układanie poziomego okablowania strukturalnego -<br>odcinek poziomy, kabel miedziany<br>Krotność = 6  | m    |         |        |
|             |                               | 9   | m    | 9,000   |        |
|             |                               |   |      | RAZEM   | 9,000  |
| 29<br>d.1.4 | KNR AT-14<br>0107-01          | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu  | szt. |         |        |
|             |                               | 6   | szt. | 6,000   |        |
|             |                               |   |      | RAZEM   | 6,000  |
| 30<br>d.1.4 | KNNR 5<br>0308-01             | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym<br>podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10<br>A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>         | szt. |         |        |
|             |                               | 2   | szt. | 2,000   |        |
|             |                               |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| 31<br>d.1.4 | KNNR 5<br>0306-03             | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej  | szt. |         |        |
|             |                               | 1   | szt. | 1,000   |        |
|             |                               |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 32<br>d.1.4 | KNNR 5<br>1207-03             | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie   | m    |         |        |
|             |                               | 15  | m    | 15,000  |        |
|             |                               |   |      | RAZEM   | 15,000 |
| 33<br>d.1.4 | KNNR 5<br>1208-01             | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm   | m    |         |        |
|             |                               | 15  | m    | 15,000  |        |
|             |                               |   |      | RAZEM   | 15,000 |
| 34<br>d.1.4 | KNNR 5<br>0205-02             | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5<br>mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym<br>niż betonowe - N2XY-j 3x1,5mm <sup>2</sup> | m    |         |        |
|             |                               | 15  | m    | 15,000  |        |
|             |                               |   |      | RAZEM   | 15,000 |
| 35<br>d.1.4 | KNNR 5<br>0502-01             | Oprawa LED 34W/3400 lm  | kpl. |         |        |
|             |                               | 5   | kpl. | 5,000   |        |
|             |                               |   |      | RAZEM   | 5,000  |

## Zestawienie robocizny

| Lp.   | Nazwa     | j.m. | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|------|---------|------------|---------|
| 1     | robocizna | r-g  | 68,3616 |            |         |
| RAZEM |           |      |         |            |         |

Słownie:

## Zestawienie materiałów

| Lp.   | Nazwa                          | j.m. | Ilość    | Il inw. | Il wyk.  | Cena jedn. | Wartość |
|-------|--------------------------------|------|----------|---------|----------|------------|---------|
| 1     | Roztwór gruntujący             | dm3  | 3,2040   | 0,0000  | 3,2040   |            |         |
| 2     | Farba emulsyjna szorowalna     | dm3  | 39,2202  | 0,0000  | 39,2202  |            |         |
| 3     | Mydła techniczne               | kg   | 1,2136   | 0,0000  | 1,2136   |            |         |
| 4     | klej winylowy                  | kg   | 6,4080   | 0,0000  | 6,4080   |            |         |
| 5     | wykładzina dywanowa            | m2   | 11,2140  | 0,0000  | 11,2140  |            |         |
| 6     | Piasek uziar.0-2mm             | m3   | 0,0552   | 0,0000  | 0,0552   |            |         |
| 7     | Wapno hydratyzowane workowane  | t    | 0,0485   | 0,0000  | 0,0485   |            |         |
| 8     | Gips budowlany szpachlowy      | t    | 0,0181   | 0,0000  | 0,0181   |            |         |
| 9     | Sucha zaprawa samopoziom.      | kg   | 254,8248 | 0,0000  | 254,8248 |            |         |
| 10    | woda                           | m3   | 0,0118   | 0,0000  | 0,0118   |            |         |
| 11    | Oprawa LED 34W/3400 lm         | szt. | 5,0000   | 0,0000  | 5,0000   |            |         |
| 12    | łączniki instalacyjne          | szt. | 1,0000   | 0,0000  | 1,0000   |            |         |
| 13    | gniazda modułowe               | szt. | 12,0000  | 0,0000  | 12,0000  |            |         |
| 14    | gniazda podtynkowe 2-biegunowe | szt. | 2,0000   | 0,0000  | 2,0000   |            |         |
| 15    | gniazdo RJ45                   | szt. | 6,0000   | 0,0000  | 6,0000   |            |         |
| 16    | kanał instalacyjny 130x60      | m    | 9,0000   | 0,0000  | 9,0000   |            |         |
| 17    | N2XY-j 3x1,5mm2                | m    | 15,0000  | 0,0000  | 15,0000  |            |         |
| 18    | łącznik                        | szt. | 6,1200   | 0,0000  | 6,1200   |            |         |
| 19    | kołki rozporowe                | szt. | 48,6000  | 0,0000  | 48,6000  |            |         |
| 20    | folia ochronna                 | m2   | 5,0545   | 0,0000  | 5,0545   |            |         |
| 21    | materiały pomocnicze           | zł   |          | 0,0000  | 78,4779  |            |         |
| 22    | Materiały pomocnicze (od M)    | zł   |          | 0,0000  | 12,8202  |            |         |
| RAZEM |                                |      |          |         |          |            |         |

Słownie:

## Zestawienie sprzętu

| Lp.   | Nazwa                        | j.m. | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-------|------------------------------|------|--------|------------|---------|
| 1     | Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t | m-g  | 0,2064 |            |         |
| 2     | środek transportowy          | m-g  | 0,4779 |            |         |
| 3     | Mieszarka do zapraw 3.0m3/h  | m-g  | 0,0221 |            |         |
| 4     | Miksokret 28 kW              | m-g  | 1,2816 |            |         |
| RAZEM |                              |      |        |            |         |

Słownie: