

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont części wygradzenia wewnętrznego przy pawilonie G w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim”.

W poniższej tabeli wyszczególniono orientacyjne ilości zakresu prac przewidzianych do wykonania. Wykonawca dokona dokładnych pomiarów podczas wizji lokalnej.

Zakres prac	Jednostka miary	Ilość
Demontaż zardzewiałej siatki ostrzowej (wysokość siatki 3,1m)	m ²	Okolo 324
Demontaż zwojów drutu ostrzowego concertina	mb	Okolo 216
Czyszczenie, odtłuszczenie, odrdzewianie słupków z profili 60x40mm	szt	Okolo 48
Malowanie słupków farbą podkładową	szt	Okolo 48
Malowanie dwukrotne słupków farbą nawierzchniową	szt	Okolo 48
Montaż do cokołu betonowego kołków rozporowych Fi 16 z trzpieniem wkręcany z oczkiem do przeplatania linki	szt	Okolo 216
Montaż linek naciągowych stalowych fi 5 z naciągami	mb	Okolo 432
Montaż siatki stalowej zwykłej ocynkowanej o średnicy drutu 4 mm o boku oczka nie większej jak 5cm (wysokość siatki 3,1m, siatka jednolita wykonana na wymiar), montaż siatki za pomocą spinek z drutu fi 3mm	mb	Okolo 108
Montaż drutów naciągowych do zwojów drutu przestrzennego concertina	mb	Okolo 432
Montaż zwojów drutu ostrzowego concertina fi 730 mm	mb	Okolo 216
Malowanie dwukrotne) furtek z profili stalowych (wymiary furtki 1,25m x 2m)	szt	Okolo 2
Wymiana linek naciągowych fi 5 (ok. 4mb) utrzymujących naroża ogrodzenia	szt	Okolo 2

Podczas sporządzania wyceny wyżej wymienionych prac należy uwzględnić robociznę, wszelkie materiały i koszty konieczne do przeprowadzenia remontu wygradzenia wewnętrznego (elementy mocujące, napinające, łączniki i wszystkie inne niezbędne do prawidłowego wykonania prac) w tym transport materiałów.

Ogólne informacje o konstrukcji.

Słupki nośne do podtrzymywania siatki wykonane są z profili 60x40mm.

Wysokość słupków nośnych od cokołu betonowego do rozwidlenia odkosów wynosi 3,2m.

Góra – odkosy rozwidlone na boki pod kątem 45 stopni (odkosal po okolo 50 cm).

Do montażu linek i drutów naciągowych trzeba doliczyć koszt elementów mocujących (blaszki z wkrętem mocowane do słupków i wszystkie niezbędne elementy montażowe).

Termin wykonania do dnia 30 września 2024 roku.

- II. Elementy stalowe pochodzące z demontażu takie Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Siatka ostrzowa powinna być złożona i zagięta kilkakrotnie w taki sposób aby było możliwe przeniesienie jej w inne miejsce. Zwoje drutu ostrzowego złożone i związane każdy zwój osobno drutem.

Podczas demontażu siatki ostrzowej, zwojów przestrzennych concertina oraz montażu należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na bardzo ostre żyłkowe ostrza. Podczas prac stosować środki ochrony osobistej takie jak rękawice do montażu siatek i zasiek, zarękawki na przedramię do montażu siatek i zasiek itp. chroniącą przez zacięciem powłok skórnych.

III. Niezbędne informacje do wykonania prac.

Prace należy wykonać tak zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z wymaganiami wytycznych nr 3/2022 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie technicznego zabezpieczenia ochronnego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).

IV. Wymagania dla poszczególnych materiałów budowlanych:

1. Siatka stalowa zwykła ocynkowana - średnica drutu 4 mm o boku oczka nie większej jak 5 cm (wysokość siatki 3,1m, siatka jednolita wykonana na wymiar), montowana do siatki za pomocą spinek zaciskowych z drutu fi 3mm przeznaczonych montażu siatek.
2. Zwoje przestrzenne z drutu ostrzowego concertina – średnica zwoju fi 730 mm, średnica drutu nośnego minimum 2,5 mm, długość ostrza minimum 25 mm, grubość warstwy ocynkowanej drutu minimum 100g/m².
3. Farba podkładowa – podkład chlorokauczukowy do metalu.
4. Farba nawierzchniowa – farba chlorokauczukowa do metalu.
5. Kołki rozporowe z trzpieniem oczkowym do przeplatania linki – kotek rozporowy fi 16, średnica trzpienia z oczkiem minimum fi 12.
6. Linka stalowa – fi 5, ocynkowana.

Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być nowe, nieuszkodzone, pozbawione wad oraz spełniające wymagania im stawiane, a także powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności.

V. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim w miejscu przewidzianych prac w celu dokonania dokładnego zapoznania się z zakresem prac oraz dokonania szczegółowych pomiarów miejsca przewidzianych prac remontowych. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 po uprzednim przesłaniu awizacji z danymi osób (imię, nazwisko, nr pesel) na adres mail: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl Wizji lokalnej można dokonać nie później jak jeden dzień przed dniem terminu składania ofert. Podczas wizji lokalnej Wykonawca dokona dokładnych pomiarów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia. Brak dokonanej wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania całego zadania. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia jedynie orientacyjne szacunkowe ilości prac do wykonania.

VI. Zdjęcia poglądowe.



Zdjęcie nr 1: Wygradzenie wewnętrzne przy pawilonie G (do remontu).



Zdjęcie nr 2: Wygodzenie wewnętrzne przy pawilonie G (do remontu).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W OPOLU LUBELSKIM

Zamawiający informuje, że roboty budowlane i remontowe na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mogą być prowadzone wyłącznie z zasadami obowiązującymi na terenie jednostki penitencjarnej, a wynikającymi z zadań i uprawnień zawartych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz innych aktów prawnych, a w szczególności:

1. Zamawiający ma prawo do kontroli osób i pojazdów ubiegających się o wstęp na teren zakładu karnego. Osoby próbujące wnieść przedmioty niedozwolone, godzące w bezpieczeństwo i porządek na terenie jednostki mogą zostać zgłoszone do organów ścigania. Przedmioty, których posiadanie na terenie jednostki jest zabronione zostaną zdeponowane.
2. Na teren jednostki zostaną wpuszczone wyłącznie osoby posiadające aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy). Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wejścia na teren jednostki osobom z nieaktualnymi danymi osobowymi zapisanymi w tych dokumentach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy itp. oraz osobom podejrzanym o zażywanie tych substancji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu osobom ze względu na bezpieczeństwo jednostki bez składania szczegółowych wyjaśnień tej decyzji.
5. Wszystkie osoby zostaną poddane trzydziestominutowym szkoleniu przez przedstawiciela Zamawiającego z zasad panujących na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim w tym ze sposobu poruszania się, zachowania, deponowania rzeczy prywatnych, których posiadanie zabronione jest na terenie jednostki (np. telefony komórkowe).
6. Wykonawca, jego pracownicy oraz zgłoszeni podwykonawcy zobowiązują się przestrzegać także innych zasad wyżej niewymienionych oraz stosować do poleceń Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać także innych zasad nie wymienionych w umowie i załącznikach a wynikających z obowiązujących przepisów oraz stosować do poleceń Zamawiającego a także zobowiązać do tego pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Zamawiający

Wykonawca