

---

**Przedmiar**

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Sądu Rejon  
ADRES INWESTYCJI : ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław  
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Inowrocławiu  
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 12.2016

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V] .....	% R+Kp(Rbezp)+Z(Σ)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2016

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Układ K1</b>					
<b>Pomieszczenie nr 001,003,005,007,011,013,015,016</b>					
1	d.1.1	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego oraz malowania pomieszczeń	szt		
	analiza indywidualna	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1216-01	26,02+22,29+35,75+34,68+15,19+13,87+34,85+32,6	m <sup>2</sup>	215.250	
				RAZEM	215.250
3	KNNR 5	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek	szt		
d.1.1	0312-02	48	szt	48.000	
				RAZEM	48.000
4	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetłówkowe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl		
d.1.1	0502-02	42	kpl	42.000	
				RAZEM	42.000
5	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2003-09	0.30*0.4*2*4	m <sup>2</sup>	0.960	
				RAZEM	0.960
6	KNR-W 4-01	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.1.1	0815-07	5,58+6,32+5,58+2,48	m	19.960	
				RAZEM	19.960
7	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud-zabudowa instalacji	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2005-02	0.3*0.45*(4,59+6,32+6,13)	m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
8	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2013-04	#p7	m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
9	KNR 4-01	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2	szt		
d.1.1	0308-04	21	szt	21.000	
				RAZEM	21.000
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-08	#p2+(5,58+4,05+4,59+5,58+6,32+5,58+6,13+5,58+3,51+4,24+2,48+5,58+6,22+5,58+7,18+4,54)*2*4	m <sup>2</sup>	877.170	
				RAZEM	877.170
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-01	#p2	m <sup>2</sup>	215.250	
				RAZEM	215.250
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-02	#p10-#p11	m <sup>2</sup>	661.920	
				RAZEM	661.920
13	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1215-08	#p2	m <sup>2</sup>	215.250	
				RAZEM	215.250
<b>Pomieszczenie nr 101,103,105,107,109,111,113,115,117</b>					
14	d.1.2	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego i malowania pomieszczeń	szt		
	analiza indywidualna	9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1216-01	51,6+14,79+20,67+16,67+17,48+17,30+17,07+35,41+34,02	m <sup>2</sup>	225.010	
				RAZEM	225.010
16	KNNR 5	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek	szt		
d.1.2	0312-02	45	szt	45.000	
				RAZEM	45.000
17	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetłówkowe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl		
d.1.2	0502-02	55	kpl	55.000	
				RAZEM	55.000
18	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2003-09	0.30*0.4*2*3,95	m <sup>2</sup>	0.948	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1.2 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m	RAZEM	0.948
		5,71+2,56+2,95+5,71	m	16.930	
				RAZEM	16.930
20	KNR-W 2-02 d.1.2 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud-zabudowa instalacji 0.3*0.45*(8.96+2.56+3.62+2.89+3.03+3+2,95+6,22+4,66)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.115	
				RAZEM	5.115
21	NNRNKB 202 d.1.2 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		#p20	m <sup>2</sup>	5.115	
				RAZEM	5.115
22	KNR 4-01 d.1.2 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		#p15+(8.96+2.56+3.62+2.89+3.03+3+2.95+6.22+5.71*8+7.3+4.66)*2*3.95	m <sup>2</sup>	942.883	
				RAZEM	942.883
24	KNR-W 4-01 d.1.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		#p15	m <sup>2</sup>	225.010	
				RAZEM	225.010
25	KNR 4-01 d.1.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		#p23-#p24	m <sup>2</sup>	717.873	
				RAZEM	717.873
26	KNR-W 4-01 d.1.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		#p15	m <sup>2</sup>	225.010	
				RAZEM	225.010
<b>Pomieszczenie nr 201,203,205,207,209,211,213,215</b>					
27	d.1.3 analiza indywidualna	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego i malowania pomieszczeń	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR-W 4-01 d.1.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		50,06+17,94+17,82+35,24+35,24+17,36+17,47+102,20	m <sup>2</sup>	293.330	
				RAZEM	293.330
29	KNNR 5 d.1.3 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
30	KNNR 5 d.1.3 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetłówek o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl		
		58	kpl	58.000	
				RAZEM	58.000
31	KNR-W 2-02 d.1.3 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
		0.3*0.4*2*3,95	m <sup>2</sup>	0.948	
				RAZEM	0.948
32	KNR-W 4-01 d.1.3 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
		5,71+3,11+6,13+5,71	m	20.660	
				RAZEM	20.660
33	KNR-W 2-02 d.1.3 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud-zabudowa instalacji 0.3*0.45*(8.96+3,11+3,09+6,13+6,13+3,03+3,06)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.524	
				RAZEM	4.524
34	NNRNKB 202 d.1.3 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		#p33	m <sup>2</sup>	4.524	
				RAZEM	4.524
35	KNR 4-01 d.1.3 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
36	KNR 4-01 d.1.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		#p28+(8.96+3.11+3.09+6.13+6.13+3.04+3.06+5.71*7)*2*3.9	m <sup>2</sup>	866.552	
				RAZEM	866.552

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 d.1.3 1204-08 z.s.z. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m  (14+7.3)*2*5.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  218.538	
				RAZEM	218.538
38	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  #p28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  293.330	
				RAZEM	293.330
39	KNR 4-01 d.1.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  #p36+#p37-#p38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  791.760	
				RAZEM	791.760
40	KNR-W 4-01 d.1.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  #p28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  293.330	
				RAZEM	293.330
<b>Układ K2</b>					
<b>Pomieszczenie nr 019,021,023,025,027,029</b>					
41	d.2.1 analiza indywidualna	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego  6	szt  szt	  6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNR-W 4-01 d.2.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  17,19+17,31+17,16+16,58+34,69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102.930	
				RAZEM	102.930
43	KNR 5 d.2.1 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek 27	szt  szt	  27.000	
				RAZEM	27.000
44	KNR 5 d.2.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) świetłówkowe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 23	kpl  kpl	  23.000	
				RAZEM	23.000
45	KNR-W 2-02 d.2.1 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 0.30*0.4*2*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.960	
				RAZEM	0.960
46	KNR-W 4-01 d.2.1 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego  5,58+3,02+5,58+6,13	m  m	  20.310	
				RAZEM	20.310
47	KNR-W 2-02 d.2.1 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud-zabudowa instalacji 0.3*0.45*(5,58+3,02+3,04+3,06+5,58+6,13)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.565	
				RAZEM	3.565
48	NNRNB 202 d.2.1 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 #p47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.565	
				RAZEM	3.565
49	KNR 4-01 d.2.1 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2  12	szt  szt	  12.000	
				RAZEM	12.000
50	KNR 4-01 d.2.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p42+(4,55+7,09+3,02+3,04+3,06+2,91+3,34+2,6+6,32+5,58*7)*2*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  702.850	
				RAZEM	702.850
51	KNR-W 4-01 d.2.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  #p42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102.930	
				RAZEM	102.930
52	KNR 4-01 d.2.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  #p50-#p51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  599.920	
				RAZEM	599.920
53	KNR-W 4-01 d.2.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  #p42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102.930	
				RAZEM	102.930
<b>Pomieszczenie nr 119,123,125,127,129,131,133,135,137</b>					
54	d.2.2 analiza indywidualna	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego  9	szt  szt	  9.000	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 4-01 d.2.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	RAZEM	9.000
		28,03+34,02+35,64+17,19+17,42+17,19+17,16+18,67+16,82+51,60	m <sup>2</sup>	253.740	
				RAZEM	253.740
56	KNNR 5 d.2.2 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek	szt		
		49	szt	49.000	
				RAZEM	49.000
57	KNNR 5 d.2.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) świetłówkowe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl		
		55	kpl	55.000	
				RAZEM	55.000
58	KNR-W 2-02 d.2.2 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
		0.30*0.4*2*3,95	m <sup>2</sup>	0.948	
				RAZEM	0.948
59	KNR-W 4-01 d.2.2 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
		5,71+6,22+3+5,71	m	20.640	
				RAZEM	20.640
60	KNR-W 2-02 d.2.2 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud-zabudowa instalacji	m <sup>2</sup>		
		0.3*0.45*(5,71+4,66+6,22+2,99+3+3+2,98+3,26+2,92+8,96)	m <sup>2</sup>	5.900	
				RAZEM	5.900
61	NNRNKB 202 d.2.2 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		#p60	m <sup>2</sup>	5.900	
				RAZEM	5.900
62	KNR 4-01 d.2.2 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2	szt		
		22	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
63	KNR 4-01 d.2.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		#p55+(3,84+7,30+4,66+7,3+6,22+2,99+3+3+2,98+3,26+2,92+8,96+5,71*8)*2*3.95	m <sup>2</sup>	1060.409	
				RAZEM	1060.409
64	KNR-W 4-01 d.2.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		#p55	m <sup>2</sup>	253.740	
				RAZEM	253.740
65	KNR 4-01 d.2.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		#p63-#p64	m <sup>2</sup>	806.669	
				RAZEM	806.669
66	KNR-W 4-01 d.2.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		#p55	m <sup>2</sup>	253.740	
				RAZEM	253.740
<b>Pomieszczenie nr 217,219,221,223,225,227,229,231,233</b>					
67	d.2.3 analiza indywidualna	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
68	KNR-W 4-01 d.2.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		35,71+17,2+17,42+17,20+17,40+17,75+17,75+26,02+24,64	m <sup>2</sup>	191.090	
				RAZEM	191.090
69	KNNR 5 d.2.3 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek	szt		
		49	szt	49.000	
				RAZEM	49.000
70	KNNR 5 d.2.3 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) świetłówkowe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl		
		38	kpl	38.000	
				RAZEM	38.000
71	KNR-W 2-02 d.2.3 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
		0.30*0.4*2*3.97	m <sup>2</sup>	0.953	
				RAZEM	0.953
72	KNR-W 4-01 d.2.3 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
		5.71+6.22+2,98+5.71	m	20.620	
				RAZEM	20.620

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.2.3	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud-zabudowa instalacji 0.3*0.45*(5.71+6.22+2.99+3.05+2.98+3.03+3.10+3.10+4.50+4.33)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.266	
				RAZEM	5.266
74 d.2.3	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 #p73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.266	
				RAZEM	5.266
75 d.2.3	KNR 4-01 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 24	szt szt	 24.000	
				RAZEM	24.000
76 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p68+(6,22+2,99+3,05+2,98+3,03+3,1+3,1+4,5+4,33+5,71*9)*2*3.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 863.529	
				RAZEM	863.529
77 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 191.090	
				RAZEM	191.090
78 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p76-#p77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 672.439	
				RAZEM	672.439
79 d.2.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych #p68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 191.090	
				RAZEM	191.090
<b>Układ K3</b>					
<b>Pomieszczenie nr 1/4,1/5 (002)</b>					
80 d.3.1	analiza indywidualna	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
81 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,91+8,71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.620	
				RAZEM	14.620
82 d.3.1	KNNR 5 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
83 d.3.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetłówe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
84 d.3.1	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 0.30*0.4*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.480	
				RAZEM	0.480
85 d.3.1	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 2.52+.36+.95+0.96	m m	 4.790	
				RAZEM	4.790
86 d.3.1	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud-zabudowa instalacji 0.3*0.45*(#p85)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.647	
				RAZEM	0.647
87 d.3.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 #p86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.647	
				RAZEM	0.647
88 d.3.1	KNR 4-01 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
89 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p81+(2,52+.96+.95+.36+3,16+2,77)*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.380	
				RAZEM	100.380
90 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.620	
				RAZEM	14.620
91 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		#p89-#p90	m <sup>2</sup>	85.760	
				RAZEM	85.760
92 d.3.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		#p81	m <sup>2</sup>	14.620	
				RAZEM	14.620
<b>Pomieszczenie nr 100, 102, 104, 2/6</b>					
93 d.3.2	analiza indywidualna	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
94 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		16,62+13,95+10,06+8,91	m <sup>2</sup>	49.540	
				RAZEM	49.540
95 d.3.2	KNNR 5 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek	szt		
		18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
96 d.3.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) świetłówkowe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl		
		15	kpl	15.000	
				RAZEM	15.000
97 d.3.2	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
		0.30*0.4*3.95	m <sup>2</sup>	0.474	
				RAZEM	0.474
98 d.3.2	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
		3,06+1,48	m	4.540	
				RAZEM	4.540
99 d.3.2	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud-zabudowa instalacji	m <sup>2</sup>		
		0.3*0.45*(1,48+6,01)	m <sup>2</sup>	1.011	
				RAZEM	1.011
100 d.3.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		#p99	m <sup>2</sup>	1.011	
				RAZEM	1.011
101 d.3.2	KNR 4-01 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
102 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		#p94+(5,71+2,87+3,5+4,13+2,41+4,1)*2*3.95	m <sup>2</sup>	229.028	
				RAZEM	229.028
103 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		#p94	m <sup>2</sup>	49.540	
				RAZEM	49.540
104 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		#p102-#p103	m <sup>2</sup>	179.488	
				RAZEM	179.488
105 d.3.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		#p94	m <sup>2</sup>	49.540	
				RAZEM	49.540
<b>Pomieszczenie nr 200, 202</b>					
106 d.3.3	analiza indywidualna	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
107 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		19,20+31,35	m <sup>2</sup>	50.550	
				RAZEM	50.550
108 d.3.3	KNNR 5 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
109 d.3.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) świetłówkowe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl		
		18	kpl	18.000	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110	KNR-W 2-02 d.3.3 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 0.30*0.4*3.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.476	18.000 0.476
111	KNR-W 4-01 d.3.3 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 2,61+5,71	m m	RAZEM 8.320	8.320
112	KNR-W 2-02 d.3.3 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud-zabudowa instalacji 0.3*0.45*(5,56)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.751	0.751
113	NNRNKB 202 d.3.3 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 #p112	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.751	0.751
114	KNR 4-01 d.3.3 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 6	szt szt	RAZEM 6.000	6.000
115	KNR 4-01 d.3.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p107+(3,32+5,71+5,56+5,71+1,07+.55+.26+.40)*2*3.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 229.835	229.835
116	KNR-W 4-01 d.3.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p107	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 50.550	50.550
117	KNR 4-01 d.3.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p115-#p116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 179.285	179.285
118	KNR-W 4-01 d.3.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych #p107	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 50.550	50.550
<b>Układ K4</b>					
<b>Pomieszczenie nr 008,014</b>					
119	d.4.1 analiza indywidualna	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego 2	szt szt	RAZEM 2.000	2.000
120	KNR-W 4-01 d.4.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13,62+24,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 38.560	38.560
121	KNNR 5 d.4.1 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek 8	szt szt	RAZEM 8.000	8.000
122	KNNR 5 d.4.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetłówe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 10	kpl kpl	RAZEM 10.000	10.000
123	KNR-W 2-02 d.4.1 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 0.30*0.4*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.960	0.960
124	KNR-W 4-01 d.4.1 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 4,91+2,1+5,16+4,91	m m	RAZEM 17.080	17.080
125	KNR-W 2-02 d.4.1 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud-zabudowa instalacji 0.3*0.45*(2,1+5,16)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.980	0.980
126	NNRNKB 202 d.4.1 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 #p125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.980	0.980
127	KNR 4-01 d.4.1 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 4	szt szt	RAZEM 4.000	4.000

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p120+(2,1+2,96+4,91+0,5)*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122.320	
				RAZEM	122.320
129 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.560	
				RAZEM	38.560
130 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p128-#p129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.760	
				RAZEM	83.760
131 d.4.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych #p120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.560	
				RAZEM	38.560
<b>Pomieszczenie nr 108,110</b>					
132 d.4.2	analiza indywidualna	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
133 d.4.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10,49+12,10+25,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.830	
				RAZEM	47.830
134 d.4.2	KNR 5 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek 14	szt szt	 14.000	
				RAZEM	14.000
135 d.4.2	KNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) świetłówkowe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 13	kpl kpl	 13.000	
				RAZEM	13.000
136 d.4.2	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 0.30*0.4*2*3,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.948	
				RAZEM	0.948
137 d.4.2	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 0.49 <#p139/2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.490	
				RAZEM	0.490
138 d.4.2	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud-zabudowa instalacji 0.3*0.45*(2,1+5,16)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	
				RAZEM	0.980
139 d.4.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 #p138	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.980	
				RAZEM	0.980
140 d.4.2	KNR 4-01 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
141 d.4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p133+(2,1+3,31+1,59+2,61+5,04+5,16+5,04)*2*3.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 244.145	
				RAZEM	244.145
142 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p133	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.830	
				RAZEM	47.830
143 d.4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p141-#p142	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 196.315	
				RAZEM	196.315
144 d.4.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych #p133	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.830	
				RAZEM	47.830
<b>Pomieszczenie nr 204,206,208</b>					
145 d.4.3	analiza indywidualna	Przestawienie mebli w celu wykonania pionu instalacyjnego 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146 d.4.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		10,52+12,10+24,55	m <sup>2</sup>	47.170	
				RAZEM	47.170
147 d.4.3	KNNR 5 0312-02	Gniazda bezpiecznikowe 2-biegunowe ściennie na prąd znamionowy 25 A - demontaż i ponowny montaż bez rozłączania końcówek	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
148 d.4.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetłówkowe o źródle światła do 2x20 W - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl		
		15	kpl	15.000	
				RAZEM	15.000
149 d.4.3	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
		0.30*0.4*2*3.97	m <sup>2</sup>	0.953	
				RAZEM	0.953
150 d.4.3	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
		#p149/2	m <sup>2</sup>	0.477	
				RAZEM	0.477
151 d.4.3	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud-zabudowa instalacji	m <sup>2</sup>		
		0.3*0.45*(2.1+2.61+5.16)	m <sup>2</sup>	1.332	
				RAZEM	1.332
152 d.4.3	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		#p151	m <sup>2</sup>	1.332	
				RAZEM	1.332
153 d.4.3	KNR 4-01 0308-04	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
154 d.4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		#p146+(2,15+45+3,61+2,61+5,04+5,15+5,04)*2*3.95	m <sup>2</sup>	237.165	
				RAZEM	237.165
155 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		#p146	m <sup>2</sup>	47.170	
				RAZEM	47.170
156 d.4.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		#p154-#p155	m <sup>2</sup>	189.995	
				RAZEM	189.995
157 d.4.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		#p146	m <sup>2</sup>	47.170	
				RAZEM	47.170
<b>Wywóz i montaż konstrukcji wsporczej</b>					
158 d.5	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		12,5	m <sup>3</sup>	12.500	
				RAZEM	12.500
159 d.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		12,5	m <sup>3</sup>	12.500	
				RAZEM	12.500
160 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji pod jednostki zewnętrzne - 4 jednostki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000